



“Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky”

Schvaľovacia doložka

Označenie schvaľovacieho orgánu :
Číslo uznesenia a dátum schválenia :
Oprávnená osoba:

Obecné zastupiteľstvo v Bukovciach
06/2008 zo dňa 29.09.2008
Jaroslav Palička
starosta obce



Územný plán obce ***BUKOVCE***

Architektonický ateliér MV, Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov
September 2008

Názov dokumentácie: **Územný plán obce BUKOVCE (ÚPN-O)**
(okres Stropkov)

Obstarávateľ: Obec Bukovce
Obecný úrad Bukovce 79
090 22 Bukovce

Spracovateľ: Architektonický ateliér MV
Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov
Ing. arch. Marko VATEHA
autorizovaný architekt – 0638 AA

Dátum vypracovania: September 2008

Riešitelia: **Ing. arch. Marko VATEHA**
Ing. arch. Miroslav LAKATA, ml.

Vodovod, kanalizácia Ing. Marián PEKAROVIČ

Energetika Ing. Peter ŽARNOVSKÝ

Plyn Jozef HVIZDA

Doprava Ing. Ladislav BAČENKO

Grafické spracovanie Ing. Daniel KAROL

Zodpovedný projektant: **Ing. arch. Marko Vateha**
číslo osvedčenia 0638 AA

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácii obcí a regiónov podľa § 2a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je **Ing. arch. Miroslav LAKATA, st.** s registračným číslom preukazu 117 vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky dňa 19.4.2002.

SÚHRNNÝ OBSAH DOKUMENTÁCIE :

A. Textová časť

B. Výkresová časť

1. širšie územné vzťahy a väzby	m 1:50 000
2. komplexný urbanistický návrh	m 1:10 000
3. urbanistický návrh zastavaného územia	m 1: 2 000
4. návrh verejného technického vybavenia doprava a vodné hospodárstvo	m 1: 2 000
5. návrh verejného technického vybavenia energetika	m 1: 2 000
6. návrh ochrany prírody a tvorby krajiny	m 1:10 000
7. návrh verejnoprospešných stavieb a záväzných prvkov	m 1: 5 000
8. návrh perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely	m 1: 5 000

C. Záväzná časť územného plánu

Dokumentácia územného plánu obce Bukovce je vypracovaná s finančnou podporou Európskej únie.

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI :

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- 1.1. Hlavné ciele riešenia a úlohy územnoplánovacej dokumentácie**
- 1.2. Údaje o súlade riešenia územného plánu obce so zadaním a s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou**

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

- 2.1. Vymedzenie riešeného územia**
- 2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu**
- 2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady**
 - 2.3.1. demografia
 - 2.3.2. bytový fond
- 2.4. Riešenie záujmového územia obce a širšie územné vzťahy a väzby**
- 2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania**
- 2.6. Návrh funkčného využitia územia obce**
- 2.7. Návrh riešenia jednotlivých funkčných zón**
 - 2.7.1. bývanie
 - 2.7.2. sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
 - 2.7.3. výrobné územia
 - 2.7.4. rekreácia a cestovný ruch
- 2.8. Vymedzenie zastavaného územia**
- 2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území**
- 2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami**
- 2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny**
- 2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia**
 - 2.12.1. doprava
 - 2.12.2. vodné hospodárstvo
 - 2.12.3. energetika
 - 2.12.4. telekomunikácie
- 2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie**
- 2.14. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu**
- 2.15. Hodnotenie navrhovaného riešenia**
- 2.16. Návrh záväznej časti**

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1. Hlavné ciele riešenia a úlohy územnoplánovacej dokumentácie

Dôvodom pre vypracovanie územného plánu je absencia územnoplánovacej dokumentácie podľa platnej legislatívy a jej aktuálna potreba s ohľadom na dlhodobé usmerňovanie územného rozvoja obce, stavebnej činnosti v nej, regulácie funkčného využitia zastavaného a katastrálneho územia obce, koordinácie záujmov a činností v území a návrh základnej koncepcie rozvoja obytných plôch, plôch vybavenosti, výroby a služieb a koncepcie dobudovania technickej vybavenosti obce.

Vypracovanie územného plánu obce Bukovce zabezpečuje, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa zákona NR SR č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Obec Bukovce.

Na vyhládanie zhotoviteľa návrhu nového územného plánu vypísala obec Bukovce v roku 2007 podľa zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov a služieb verejnú súťaž. Súťaž bola uzavretá a vyhodnotená v tom istom roku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk bola ako zhotoviteľ nového územného plánu obce Bukovce vybraný Ing. arch. Marko VATEHA, so sídlom v Stropkove.

Územný plán obce Bukovce má byť spracovaný ako nová územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bude vychádzať zo zhodnotenia súčasného stavu obce, vyhodnotenia aktuálnych a dlhodobějších potrieb jej ďalšieho územného rozvoja, zo zhodnotenia jej rozvojových, územných a priestorových možností. Územným plánom by sa mala založiť dlhodobější koncepcia urbanistického rozvoja obce, postavená na reálnych možnostiach a obmedzeniach rozvoja a usmerňovaná dlhodobějšími cieľmi tvorby jej vyváženej priestorovej štruktúry. Zároveň by nová územnoplánovacia dokumentácia mala mať formu právne záväzného dokumentu – regulačného plánu, ktorý by bol podľa možností liberálnym, pritom však v taxatívne vymedzených oblastiach záväzným nástrojom regulácie územného a stavebného rozvoja obce, opierajúcim sa o autoritu zákonov. Územný plán by definoval hlavné princípy urbanistickej koncepcie a priestorovej kompozície, určoval všeobecné podmienky a osobitné obmedzenia výstavby, ozdravenia, zhodnotenia a racionálneho využívania územia obce v záujme jej trvalo udržateľného dlhodobého rozvoja. Tiež by stanovoval regulatívy, vzťahujúce sa k celoobecným záujmom a k verejným priestorom a funkciám, vymedzoval (ale aj obmedzoval a limitoval) možnosti využitia územia a určoval prípustný spôsob jeho zastavania, resp. primeranej intenzity jeho využívania. Orientačne by vymedzoval plochy rezerv dlhodobějších koncepcných rozvojových zámerov a určoval aj podmienky pre využitie územia a pre výstavbu v priestoroch špecificky limitovaných či obmedzovaných (ochranné pásma, prírodné a krajinné prvky, ekosystém a pod.). Takto vypracovaný územný plán by mal byť komplexným a otvoreným návrhovým, koordinačným a regulačným systémom riešenia územných a priestorových vzťahov, definovania zásad prípustného územného využívania a výstavby v katastrálnom území obce a v jej súvislo zastavanom území, vrátane novonavrhnutých plôch jej územného rozvoja.

Územný plán má mať charakter ponuky širšej škály možností územného rozvoja

obce a umiestnenia nových funkcií a investícií na území obce. Má byť podkladom pre praktickú stavebnú a ostatnú rozvojovú činnosť a zároveň podnecovať, usmerňovať, koordinovať a regulovať obecné a občianske (ekonomické i spoločenské) aktivity a iniciatívy.

1.2 Údaje o súlade riešenia územného plánu obce so zadaním a s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou

Spracovanie územného plánu obce vychádza z ustanovení stavebného zákona, v novelizovanom znení a z vyhlášky 55/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorým stanovujú podrobnosti obsahu a úpravy územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií.

Dokumentácia územného plánu obce sa postupne vypracúva v týchto ucelených pracovných fázach:

- Prípravné práce, prieskumy a rozbor
- Zadanie územného plánu
- Návrh územného plánu

Prípravné práce, prieskumy a rozbor so zhodnotením súčasného stavu obce boli ukončené v septembri 2007. Na ich základe bol vypracovaný Návrh Zadania územného plánu obce. Návrh Zadania bol v obci verejne vystavený a verejnoprávne bol prejednaný 27. decembra 2007 podľa § 20 stavebného zákona. Po uplynutí zákonnej lehoty boli stanoviská a pripomienky vyhodnotené a Zadanie bolo posúdené Krajským stavebným úradom v Prešove. Zadanie bolo prejednané a schválené v Obecnom zastupiteľstve Uznesením obecného zastupiteľstva č. 04/2008 z 26. augusta 2008.

Návrh územného plánu obce je vypracovaný v súlade s jeho schváleným Zadaním. Návrh je vypracovaný v digitalizovanej forme, na mapových podkladoch v m 1:2 000 (zastavané územie), m 1:10 000 (katastrálne územie obce) a v m 1:50 000 (záujmové územie obce).

Pri spracovaní územného plánu obce boli rešpektované záväzné časti nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN-VÚC) Prešovský kraj, ktorý vypracovala projektová kancelária APS, s.r.o. Prešov – hlavný riešiteľ Ing. arch. Stanislav Komár a ktorý bol schválený uznesením Vlády SR č. 268 zo 7. apríla 1998. Záväzné časti riešenia (regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) boli vyhlásené Všeobecne platným záväzným nariadením PSK č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z.z. a č. 679/2002 Z.z.

Ďalšou nadradenou dokumentáciou z kategórie územnoplánovacích podkladov je Regionálny územný systém ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Svidník, ktorý v roku 1995 vypracovala SAŽP Banská Bystrica, pobočka Prešov.

Pre vypracovanie územného plánu obce Bukovce boli z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Geodetického a kartografického ústavu - mapová služba Bratislava, získané nasledovné mapové podklady:

- základná mapa SR (ZM 10) v m 1: 10 000
- základná mapa SR (ZM 50) v m 1: 50 000

Obstarávateľ poskytol zhotoviteľovi digitalizovaný mapový podklad katastrálneho územia obce v m 1: 2 000, pre riešenie zastavaného územia obce.

Ďalšie použité podklady:

- Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k 31. 3. 1991 a k 26. 5. 2001 (materiály Štatistického úradu SR)
- Súpis pamiatok na Slovensku (SÚPSOP Bratislava, 1967)
- Urbanistická štúdia zóny Bukovce, Urban, Košice 1999
- Podklady jednotlivých správcov technickej infraštruktúry, dotknutých štátnych a súkromných organizácií
- Zásady a pravidlá územného plánovania (VÚVA Brno, Urbion Bratislava 1983)
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (Veda, SAV Bratislava 1977)
- Metodické usmernenie obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR Bratislava, 2001)

Časť údajov, najmä o výskyte, funkciách a kapacitách zariadení základnej občianskej vybavenosti a o aktuálnom stave obyvateľstva a bytového fondu poskytol spracovateľovi ÚPD Obecný úrad v Bukovciach.

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

2.1. Vymedzenie riešeného územia

Bukovce sú vidieckym sídlom poľnohospodárskeho charakteru, s prevažujúcou obytnou funkciou. Patrí do okresu Stropkov a rozprestiera sa v Nízkych Beskydách, v doline rieky Chotčianka, na juhovýchodnom výbežku Ondavskej vrchoviny s výškovým členením od 220 m n.m. do 430 m n.m.

Ako územie, určené pre riešenie v územnom pláne, sa stanovuje celé územie správnej jednotky - katastrálne územie obce Bukovce, zahŕňajúce aj samotnú obec v hraniciach súvislo zastavaného územia. Rozloha katastrálneho územia je 1 106 ha s prevládajúcou rozlohou lesov. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 581 ha (orná pôda 152 ha, trvalo trávnaté porasty 441 ha, záhrady a sady 18 ha), lesnej pôdy 344 ha, vodnej plochy 22 ha, zastavanej plochy 40 ha a neplodnej plochy – ostatná 120 ha. Celkové katastrálne územie je v územnom pláne riešené v mierke 1:10 000 v podrobnostiach krajiny a sídelnej štruktúry. Zastavané územie je riešené v mierke 1: 2 000.

2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

V riešení územného plánu obce Bukovce boli zohľadnené, do riešenia premietnuté a v územnom priemete upresnené všetky koncepcné zámery a požiadavky, vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN-VÚC) Prešovský kraj, ktorý vypracovala projektová kancelária APS, s.r.o. Prešov – hlavný riešiteľ Ing. arch. Stanislav Komár a ktorý bol schválený uznesením Vlády SR č. 268 zo 7. apríla 1998 a ostatných nadradených územnoplánovacích podkladov, vrátane ich záväzných častí. Záväzné časti riešenia (regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia) ÚPN VÚC *Prešovského kraja*, boli vyhlásené Všeobecne platným záväzným nariadením PSK č. 4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z.z. a č. 679/2002 Z.z., rešpektované pri spracovaní územného plánu obce sú:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.2 v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry

1.2.1 podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,

1.2.1.3 podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:

1.2.1.3.5 laboreckú rozvojovú os: Stropkov – Medzilaborce – Humenné,

1.3 ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia

1.3.4 podporovať ako ťažiská osídlenia, tretej úrovne druhej skupiny / miestneho významu/:

1.3.4.4 svidnícko-stropkovské ťažisko osídlenia

1.3.5 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,

1.3.6 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažisk osídlenia, pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

- 1.3.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obšlužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:
 - 1.3.8.6 tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Vysoké Tatry,
- 1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,
- 1.5 podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,
- 1.6 vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho významu,
- 1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,
- 1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,
- 1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia,
- 1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
 - 1.14.1 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja,
 - 1.14.2 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúmo-historických a urbanisticko-architektonických daností,
 - 1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
 - 1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
 - 1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,
- 1.15 v oblasti sociálnej infraštruktúry
 - 1.15.2 v oblasti zdravotníctva
 - 1.15.2.1 vytvárať územno – technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú efektívnu dostupnosť zariadeniami ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných ochorení,
 - 1.15.2.3 vytvárať územno – technické predpoklady na budovanie hospicov, zariadení paliatívnej starostlivosti a zariadení starostlivosti o dlhodobo chorých,
 - 1.15.2.4 vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,
 - 1.15.2.5 vytvárať územno – technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier
 - 1.15.3 v oblasti sociálnych služieb,
 - 1.15.3.1 vytvárať územno – technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 - 1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať územno – technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penzijnového typu,

- 1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb,
- 1.15.3.4 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení, umožňujúcich zamestnanie zdravotne postihnutých občanov,
- 1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj rómskej kultúry,
- 1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu technickej infraštrúry marginalizovaných skupín obyvateľstva,
- 1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika,

1.16 v oblasti kultúry a umenia,

- 1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),
- 1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporu kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,
- 1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporu zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

- 1.17.1 rešpektovať kultúrohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,
- 1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok,
- 1.17.3 zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok, vybraných typických remeselníckych a priemyselných objektov,
- 1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôbiť ďalšie využívanie ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie,
- 1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplínu,
- 1.17.8 stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote,
- 1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR,

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

- 2.2 považovať za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej oblasti s Poľskou republikou a Ukrajinou,
- 2.4 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych priestorov, pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a krajiny,
- 2.6 podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus,
- 2.10 usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,

- 2.11 vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach,
- 2.12 vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja cestovného ruchu,
- 2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,
 - 2.16.3 na regionálnej úrovni,
 - 2.16.3.3 regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regiónu:
 - a) 007 Podtatranská magistrála
 - b) 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva)
 - c) 015 Šarišská cyklomagistrála
 - d) 016 Východokarpatská cyklomagistrála
 - e) 018 Slanská cyklomagistrála
 - f) Nová Pieninská cyklomagistrála
 - g) Toryská magistrála

4. Ekostabilizačné opatrenia

- 4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia za osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny v regióne,
- 4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a usporiadaní územia,
- 4.4 pri spracovávaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia hodnotných ekosystémov,
- 4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,
- 4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávňovaním ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou,
- 4.7 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať ekologickým prepájaním nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier,
- 4.9 v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 - 4.9.1 zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia sústavy NATURA 2000 (t.j. chránené vtácie územia a územia európskeho významu),
 - 4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability uplatňovať podmienky stanovené pre
 - 4.9.7.1 hospodárenie v lesoch na území vyhlásených a navrhovaných za osobitne chránené zabezpečiť hospodárenie v lesoch podľa platných predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
 - 4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
 - 4.9.7.3 prispôbovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogennosť,
 - 4.9.7.4 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),

5. V oblasti dopravy

- 5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
 - 5.1.9 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,
 - 5.1.9.2 Svidník – Stropkov - Medzilaborce – Palota – hranica PR,
- 5.3 chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdnych úsekov dotknutými sídlami na:

- 5.3.22 ceste II/575 Stropkov - Havaj - Krásny Brod - Medzilaborce - Palota s územnou rezervou na obchvaty sídiel Chotča, Bukovce, Makovce a Havaj,
- 5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,
- 5.3.44 v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,
 - 5.3.44.1 chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,
 - 5.3.44.2 vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

6. V oblasti vodného hospodárstva

6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,

- 6.1.1 využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,

6.2 chrániť priestory na líniové stavby,

- 6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina),
 - 6.2.1.1 rozšírenie sústavy v trase Stropkov – Chotča – Bukovce – Makovce – Havaj – Malá Poľana s pokračovaním Rokytovce – Krásny Brod – Medzilaborce s odbočkou na Čabiny – Volica - Radvaň nad Laborcom - Brestov nad Laborcom,
- 6.2.3 v oblasti skupinových vodovodov na
 - 6.2.3.26 rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na verejné zdroje,
 - 6.2.3.27 zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na pitné účely na celom území,
 - 6.2.3.28 zriadiť nové vodné zdroje pre obce odľahlé od hlavných trás vodárenských sústav (vodovodných rozvodných potrubí),
 - 6.2.3.29 rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo zdrojov obcí,

6.3 rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)

- 6.3.1 pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,
- 6.3.2 zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek stanovených s vyhláškou č.491/2002 Z.z.,
- 6.3.3 zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov,
- 6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných kanalizačných sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov pre pripojených užívateľov,

6.4 rezervovať priestory na výhľadové vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV),

- 6.4.1 realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí,

6.5 vodné toky, meliorácie, nádrže

- 6.5.1 na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,
- 6.5.2 na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,
- 6.5.3 s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu čistiarní odpadových vôd,
- 6.5.4 zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas povodní aj v období sucha, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky,
- 6.5.5 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaného územia miest a obcí a ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /.
- 6.5.7 vykonať protierózne opatrenia na príľahlej poľnohospodárskej pôde,
- 6.5.8 v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,

- 6.5.9 vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu detailného odvodnenia,
- 6.5.10 rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpace stanice a rozvody závlahovej vody,
- 6.5.11 maloplošnými a veľkoplošnými závlahovými stavbami zvýšiť podiel zavlažovaných pozemkov,
- 6.5.14 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,
- 6.5.19 vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch,

7. V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

- 7.1 za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné a prepojenie VTL a STL plynovody,**
- 7.3 v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,**
 - 7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje,
- 7.4 v oblasti telekomunikácií a informačnej infraštruktúry**
 - 7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.

8. V oblasti hospodárstva

- 8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja**
 - 8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
 - 8.1.2 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov,
 - 8.1.3 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
 - 8.1.4 zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,
 - 8.1.5 vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou,
- 8.2 v oblasti priemyslu a stavebníctva**
 - 8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifik jednotlivých subregiónov a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny,
 - 8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu rekonštrukciu a sanáciu existujúcich priemyselných areálov a areálov bývalých hospodárskych dvorov pre účely priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,
 - 8.2.6 podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti podporujúce rozvoj vidieka,
- 8.3 v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva**
 - 8.3.1 podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,
 - 8.3.2 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
 - 8.3.3 zabezpečiť protieróznú ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,
 - 8.3.4 rekonštruovať a intenzifikovať existujúce závlahové systémy a stavby, čerpace stanice a rozvodné siete, podporovať extenzívne leso-pasienkárске využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
 - 8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať pôvodné (domáce) druhy drevín,

- 8.3.6 podporovať extenzívne leso-pasienkárске využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
- 8.3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou silou, s cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany prírody,

8.4 v oblasti odpadového hospodárstva

- 8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným aktualizovaným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,
- 8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,
- 8.4.3 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky,
- 8.4.7 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody,

Verejnoprospešné stavby

1. V oblasti dopravy

1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre

- 1.2.26 cestu II/575 v úseku Stropkov – Havaj – Krásny Brod, rekonštrukcia na kategóriu C 9,5/70 a obchvaty obcí Havaj, Makovce, Chotča, Bukovce,

2. V oblasti vodného hospodárstva

2.3 v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy

- 2.3.10 rozšírenie sústavy v trase Stropkov – Chotča – Bukovce – Makovce – Havaj – Malá Poľana s pokračovaním Rokytovce – Krásny Brod – Medzilaborce, s odbočkou na Čabiny - Volica - Radvaň n/Laborcom - Brestov n/Laborcom,

2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského kraja.

5. V oblasti telekomunikácií

5.1 stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich ochranné pásma.

6. V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvateľstva,

- 6.3.1 zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,
- 6.3.2 zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia.

7. V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

- 7.1 stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,
- 7.2 stavby technických pamiatok a historické dopravné stavby, ktoré sú vyhlásené za NKP,
- 7.3 stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít.

8. V oblasti poľnohospodárstva

8.1 stavby pre závlahové systémy, rozvodné siete a čerpacie stanice,

9. V oblasti životného prostredia

- 9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, priehrádzky poldre a viacúčelové vodné nádrže,
- 9.2 stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia.

10. V oblasti odpadového hospodárstva

10.3 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotriedňovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,

11. V oblasti ekostabilizačných opatrení

11.1 prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady

Dnešná dedina Bukovce vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bukoviec roku 1964. Najstaršia zmienka o obci Veľké Bukovce je doložená rokom 1379, kedy patrila rodine Cudarovcov. V roku 1364 Peter Cudar (Zudar) dostal makovické panstvo od kráľa Ľudovíta a dochovaná listina z roku 1379 spomína aj Bukovce. Samotný názov obce prešiel značnými zmenami a pomenovanie dediny je nepochybne odvodené od slova buk, z čoho možno usúdiť, že dedina Bukovce vznikla na území, na ktorom pred jej vznikom rástol bukový les a postupným osídľovaním, spojeným s klčovaním, les ustupoval. Veľké Bukovce patrili k stredne veľkým dedinám (1881 291 obyvateľov, 1910 264 obyvateľov). Obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom a chovom dobytká.

V polovici 16. stor. v susedstve Bukoviec, ale na ľavom brehu Chotčianky na majetku panstva Stropkov v Zemplínskej župe vznikla dedina Malé Bukovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Rozšírené bolo tiež pálenie dreveného uhlia. V 18. storočí ju vlastnili Keglevichovci a v tomto období roku 1742 postavili v chotári obce kláštor baziliáni, ktorý rokom 1782 prešiel do vlastníctva gréckokatolíckej kapituly.

Rozvojom priemyslu sa okolité mestá ako Stropkov, Svidník a Medzilaborce stáli útočiskom mnohých obyvateľov, kde našli stabilnú prácu. Po roku 1989 dochádza k rozpadu priemyslu a poľnohospodárstva v okrese, čo má za následok zmenšenie pracovných príležitostí a značné vysťahovalectvo za prácou.

2.3.1. demografia

Podľa výsledkov jednotlivých sčítaní obyvateľov je dlhodobý vývoj obyvateľov v Bukovciach nasledovný:

Rok sčítania	Počet obyvateľov	Nárast / pokles
1787	112	-
1828	471	+ 359
1869	380	- 91
1880	291	- 89
1890	303	+ 12

1900	339	+ 36
1910	334	- 5
1921	373	+ 39
1930	510	+ 137
1940	531	+ 21
1948	418	- 113
1960	435	+ 17
1970	488	+ 53
1980	512	+ 24
1991	510	- 2
2001	590	+ 80
2002	590	+ 0
2003	596	+ 6
2004	560	- 36
2005	548	- 12
2006	550	+ 2
2007	561	+ 11

Retrospektívny vývoj obce zaznamenáva poklesy aj rasty. Od 30. rokov sa počet obyvateľov ustálil na hranici 500. Nepriaznivo do vývoja zasiahla II. svetová vojna. Od roku 1980 obec osciluje medzi 500 až 600 obyvateľmi. V posledných rokoch sa pod pokles podpísala migrácia za prácou, ale aj malá pôrodnosť a vysoká úmrtnosť staršej skupiny obyvateľov.

Výsledky sčítania ľudu, bytov a domov v roku 2001:

- základné údaje o obyvateľstve

Počet trvalo býv. obyvateľov			Veková štruktúra obyvateľov					
Celkom	muži	ženy	muži			ženy		
			0-14	15-59	60+	0-14	15-54	55+
590	292	298	75	177	40	71	157	70
100 %	49,5 %	50,5 %	12,7 %	30,0 %	6,8 %	12,0 %	26,6 %	11,9 %

Porovnanie s priemernými štatistickými údajmi okresu Stropkov:

Veková skupina	Bukovce	%	okres Stropkov
Predproduktívny vek	140	23,7	21,6
Produktívny vek	340	56,6	67,6
Poproduktívny vek	110	18,6	10,8

Zo zastúpenia jednotlivých vekových skupín je vidieť lepší podiel detí oproti staršiemu obyvateľstvu. Veková štruktúra aj napriek tomu zaznamená spomalenie rastu počtu obyvateľov.

Priemerný vek sa pohybuje okolo 34,5.

Podľa národnostného zloženia trvalo bývajúceho obyvateľstva v Bukovciach dominuje slovenská národnosť, ku ktorej sa hlásilo 542 obyvateľov, čo predstavuje 91,9% zo všetkých obyvateľov. K rusínskej národnosti sa hlási 35 obyvateľov (5,9%), k ukrajinskej traja a rómskej jeden obyvateľ. V skutočnosti je v obci 112 Rómov.

Podľa *náboženského vyznania* prevláda gréckokatolícke vierovyznanie, zastúpené 92,2 % obyvateľov. Ostatní sú rímskokatolíckeho vyznania 3,8 %.

V obci bolo pri sčítaní v roku 2001 160 cenovaných domácností. Bytových domácností bolo 125. Samostatne hospodáriacich domácností bolo 154. Rodinných domácností so závislými deťmi bolo 79, z nich 73 ako úplných rodín. Počet detí v rodinách sa pohyboval najviac od 1 až po 3.

Vzhľadom na súčasný stav obyvateľstva obce Bukovce možno predpokladať reálny rast počtu obyvateľov :

o b e c	2015	2020	2025	2030	2035
BUKOVCE	590	620	650	680	710

Na tento predpokladaný počet obyvateľov sú navrhované všetky urbanistické ukazovatele.

V roku 2001 bývalo v Bukovciach 275 *ekonomicky aktívnych osôb*, čo predstavuje 46,6 % z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. Z obyvateľstva v produktívnom veku je podiel ekonomicky aktívnych 80,3 %.

- osôb ekonomicky aktívnych:	275	46,6 %
z toho: mužov	146	53,1 %
žien	129	46,9 %
- nepracujúcich dôchodcov	126	21,3 %
- detí a žiakov ZŠ	149	25,3 %
- žiakov a študentov	29	4,9 %
- ostatní nezávislí, závislí, nezistení	11	1,9 %
obyvateľstvo úhrnom	590	100,0 %

Zloženie obyvateľstva podľa dosiahnutého najvyššieho školského vzdelania:

Stupeň vzdelania	muži	ženy	spolu	v %
deti do 16 rokov	77	69	146	24,7
základné	73	105	178	30,2
učňovské a stredné (bez maturity)	59	42	101	17,1
úplné stredné (s maturitou)	68	70	138	23,4
vysokoškolské	15	12	27	4,6
spolu	292	298	590	100,0

Zloženie obyvateľstva podľa spoločenskej skupiny:

- zamestnanci za mzdu, plat a iný druh odmeny		
štátny podnik	72	26,2
súkromný podnik	59	21,5
družstvo	18	6,5
iný	1	0,4
- podnikatelia		
so zamestnancami	3	1,1
bez zamestnancov	4	1,5

- ostatní a nezistení	118	42,8
ekonomicky aktivní spolu	275	100,0
z toho robotníci	169	61,5

Zloženie obyvateľstva podľa zdroja obživy v príslušnosti k jednotlivým hospodárskym odvetviam:

odvetvie hospodárstva	osoby ekonomicky aktívne				z toho do zamestnania	
	muži	ženy	spolu	v %	odchádza	v %
1. poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby	17	7	24	8,7	2	8,3
2. lesníctvo	1	4	5	1,8	1	20,0
3. ťažba nerastných surovín	1	0	1	0,4	0	0,0
4. priemyselná výroba	21	29	50	18,2	31	62,0
5. výroba a rozvod elektriny, plynu a vody	2	0	2	0,7	1	50,0
6. stavebníctvo	10	0	10	3,6	5	50,0
7. obchod	12	5	17	6,2	11	64,7
8. hotely a reštaurácie	2	3	5	1,8	2	40,0
9. doprava, skladovanie a spoje	2	3	5	1,8	3	60,0
10. peňažníctvo a poisťovníctvo	1	2	3	1,1	2	66,7
11. nehnuteľnosti, výskum a vývoj	4	0	4	1,5	3	75,0
12. verejná správa	20	16	36	13,1	6	16,7
13. školstvo	9	25	34	12,4	15	44,1
14. zdravotníctvo a sociálna starostlivosť	0	4	4	1,5	4	100,0
15. ostatné služby	6	9	15	5,5	1	6,7
16. EA bez udania odvetví	38	22	60	21,7	14	23,3
spolu	146	129	275	100,0	101	36,7

Počet nezamestnaných sa obci pohybuje okolo 75 (2008), čo predstavuje 27,4 % nezamestnanosť. Tá je výrazne vyššia ako 14,5 % nezamestnanosť v okrese Stropkov. Je to spôsobené nezamestnanosťou skupiny obyvateľov, žijúcich v rómskej osade na severe obce. Väčšina obyvateľov obce si hľadá prácu mimo obec. V obci je v súčasnosti premenlivý počet pracovných príležitostí - 40. Ponúka ich Podielnícke družstvo Bukovce 20, základná a materská škola 20, pošta 3, firma Bukas 2 a predajne potravín 3.

2.3.2. bytový fond

V Bukovciach bolo podľa sčítania v roku 2001 celkom 119 rodinných domov a 133 bytových jednotiek. Z tohto počtu je 125, t.j. 94,0% trvale obývaných. Zvyšných 8 domov (6,0 %) bolo neobývaných, pričom jeden bol uvoľnený na prestavbu, jeden nespôsobilý na bývanie a 6 z iných dôvodov.

Členenie bytového fondu podľa veku stavieb bolo nasledovné:

byty	v rod. domoch	v byt. domoch	v %
do r. 1899 a nezistené	-	-	-
1900 – 1919	1	-	0,8

1920 – 1945	4	-	3,2
1946 – 1970	55	6	48,8
1971 – 1980	18	4	17,6
1981 – 1990	18	6	19,2
1991 – 2001	13	-	10,4
spolu	109	16	100,0

Od roku 2001 v obci postavili 4 domy a žiaden nezbúrali. V súčasnosti sú 3 domy rozostavané.

Podiel trvalo obývaných bytov v obci podľa veľkostných kategórií :

byty	v rod. domoch	v byt. domoch	v %
s 1 obytnou miestnosťou	1	-	0,8
s 2 izbami	6	-	4,8
s 3 izbami	23	9	25,6
so 4 izbami	30	7	29,6
s 5 a viac izbami	49	-	39,2
spolu	109	16	100,0

Podľa kategórie vybavenosti bola štruktúra bytového fondu:

byty	v rod. domoch	v byt. domoch	v %
I. kategória	59	10	55,2
II. kategória	26	4	24,0
III. kategória	17	-	13,6
IV. kategória	7	2	7,2
spolu	109	16	100,0

Veľkostná skladba je priaznivá, väčšina bytov (94,4 %) sú troj a viac izbové. Na 1 byt pripadá 77,9 m² celkovej obytnej plochy. Priemerná obsadenosť bytov bola 4,72 obyv./byt a na jednu obytnú miestnosť pripadá v priemere 1,05 obyvateľa. Priemerná obytná plocha na 1 bývajúcu osobu je 16,5 m², čo je nad normovým štandardom 12,0 m²/obyv.

Priaznivá situácia je aj v kategorizácii bytov podľa úrovne vybavenosti. Na plyn je napojených 103 bytov s 448 obyvateľmi (75,9 %), vybavených vodovodom je 122 bytov obývaných 578 obyvateľmi (98,0 %). Odkanalizovaných do vlastnej žumpy alebo septiku je 112 bytov so 511 obyvateľmi (86,6 %). Splachovací záchod má 92 bytov (417 obyv. – 70,7 %) a vlastnú kúpeľňu 117 bytov (533 obyv. – 90,3 %).

Vzhľadom na predpokladaný počet obyvateľov 710 (+ 120) v roku 2035 a pri priemernej obľobnosti 3,5 obyvateľov na byt, obec potrebuje cca 35 nových bytov.

2.4. Riešenie záujmového územia obce a širšie územné vzťahy a väzby

V štruktúre osídlenia má obec Bukovce funkciu vidieckeho sídla poľnohospodárskeho charakteru, s prevažujúcou obytnou funkciou. Administratívne patrí do okresu Stropkov a Prešovského kraja. Nachádza sa na cestnom koridore II/575 laboreckej rozvojovej osi Stropkov – Medzilaborce – Humenné. Stropkov

so svojim spádovým územím, ako ťažisko osídlenia regionálneho významu, tzv. svidnícko-stropkovské ťažisko, je ekonomickým a turistickým centrom regiónu s väzbou na Košicko-Prešovské centrum, pohraničné a cezhraničné regióny. Vzdialenosť 9 km od mesta Stropkov určuje obci jasný charakter prímestskej obce.

Zdrojom zmiernenia ekonomických a demografických úpadkov je vytváranie mikroregiónov s cieľom podporovať čiastočnú ekonomickú sebestačnosť na báze cestovného ruchu. Aby smery rozvoja doplnili iné aktivity je potrebné vychádzať zo zachovania prírodného prostredia, zo zachovania regionálnej kultúrnej identity, zo šandardizovania úrovne technickej infraštruktúry a dopravy. Prírodná scenéria a zachované prírodné prostredie priam nabádajú k rozvoju všetkých foriem vidieckeho turizmu, agroturizmu a športov. Obec je zapojená do združenia obcí Mikroregión Zelené Beskydy, v ktorom je 9 obcí stropkovského okresu.

V užšom záujmovom území Bukoviec bol podľa údajov Štatistického úradu takýto počet obyvateľov:

	sčítanie 1991	sčítanie 2001	2006
Bukovce	510 obyv.	590 obyv.	550 obyv.
Chotča	566	572	556
Gribov	203	183	191
Kožuchovce	74	67	74
Makovce	193	195	204
Oľšavka	277	232	233
Staškovce	279	291	267
Vislava	250	250	227
Vyškovce	163	149	143
Spolu:	2 515 obyv.	2 529 obyv.	2 445 obyv.

Počet obyvateľov väčšiny obcí sa dlhodobo udržuje v stabilných hodnotách. Pre celé záujmové územie obce Bukovce platí charakteristický trend poklesu migrácie obyvateľov do mesta Stropkov a trend migrácie do kľudnejších, lacnejších ale stále dostupných okolitých obcí.

Plánovaná výstavba rýchlostnej komunikácie R4 v trase Prešov – Svidník – hranica PR a jej prepojenie na diaľničnú sieť vytvorí ľahkú dostupnosť k nadradenej cestnej sieti. Pravidelnú dopravu občanov zabezpečuje autobusová doprava. Napojenie na železniciu je v Medzilaborciach (23 km) s väzbou na hlavné železničné koridory.

Katastrom obce prechádza VTL plynovod v trase Tisinec – Havaj, na ktorý je obec priamo napojená.

2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Návrh územného rozvoja obce vychádza z reality jej súčasného stavu, z predpokladaných rozvojových potrieb a z objektívneho zhodnotenia jej sociálneho, ekonomického a územnotechnického potenciálu.

Obec Bukovce je typom obojstrannej cestnej zástavby okolo hlavnej kompozičnej osi - cestnej komunikácii II/575 v smere Stropkov - Medzilaborce. V severojužnom smere sa rozvíja vedľajšia kompozičná os. Táto štruktúra prechádza krížením cez cestu II/575 na cestu III/556030, ktorá smeruje do obce Gribov. Obdobne ako hlavná

cesta je obšavaná rodinnými domami.

Stavebné štruktúry sú osadené na značne členitom teréne.

Prevládajúcim funkčným územím je obytné územie. Obdobie posledných niekoľkých rokov poznamenáva prestavba a dostavba podstatnej časti dediny na moderné súčasné domy s prvkami mestskej výstavby. Nástup nových materiálov, nové technológie vykurovania a dosiahnutý vyšší štandard v podmienkach bývania sa stal základnou podmienkou prestavby rodinných domov. Rodinné domy sú prevažne dvojpodlažné, izolované. Nové rodinné domy postavené v posledných rokoch plne odzrkadľujú architektúru mestských a vidieckych domov.

Dominantou obce je gréckokatolícky kostol, ktorý sa nachádza v jej ťažiskovom priestore. Obec nemá jasne definované centrum.

Občianska vybavenosť je lokalizovaná v centrálnej polohe obce. Na západnej strane pri vstupe do obce je futbalové ihrisko aj s tribúnou a šatňovým zázemím. Ostatná občianska vybavenosť je zabezpečená v Stropkove a Svidníku, ale obec sa nebráni rozvoju zariadení pre obchod a služby obyvateľstvu v centre obce, ako aj menším zariadeniam v rámci obytnej zástavby.

Hneď za futbalovým ihriskom v priamej väzbe s obytňou zástavbou sa nachádza poľnohospodársky dvor. Na dvore sa chová hovädzí dobytok a je tu umiestnený strojový park, sklady a administratíva. Navrhuje sa intenzifikácia poľnohospodárskej výroby na existujúcich plochách. Typ zástavby obce umožňuje fungovanie drobných remeselných (živnostenských) prevádzok v obytnej zástavbe, tá však nesmie byť hygienicky rušivá.

Severozápadne od obce umiestnený pomerne významný pútnický areál - Buková hôrka.

Obec z južnej strany lemuje rieka Chotčianka, ktorá zároveň oddeľuje od obce bývalé Malé Bukovce. Koridor rieky Chotčianky i jej miestnych prítokov je lemovaný hustým a vyrasteným drevným porastom a je atakovaný častými záplavami. Obec je z južnej a západnej strany v bezprostrednom dotyku s lesným masívom.

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sú evidované kultúrne pamiatky:

- *Grécko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža* (č. ÚZPF 221/0)
neskorobarokový kostol v areáli bývalého kláštora baziliánov, založený v 2. polovici 18. storočia. Jednoloďová stavba na štvorcovej základni s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.
- *prícestná kaplnka* (č. ÚZPF 10366/0)
rustikovaná klasicistická stavba z 1. polovice 19. storočia, jednoduchá obdĺžniková stavba s polkruhovým uzáverom nachádzajúca sa za obcou z Bukoviec do Havaja.

Ako územia s predpokladanými archeologickými nálezmi sú určené:

- *historické jadro bývalej samotnej obce Veľké Bukovce* – prvá písomná zmienka z roku 1379
- *historické jadro bývalej samotnej obce Malé Bukovce* – prvá písomná zmienka z roku 1557
- *poloha Bukovská Hôrka* – areál národnej kultúrnej pamiatky Chrámu povýšenia Svätého Kríža – zaniknutý novoveký baziliánsky kláštor

Akákoľvek stavebná činnosť v týchto lokalitách sa riadi zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

2.6. Návrh funkčného využitia územia obce

Navrhovaným urbanistickým riešením sa má dosiahnuť principiálne funkčné zónovanie obce a hierarchizované usporiadanie jeho vnútornej štruktúry a vonkajších väzieb, so snahou o vylúčenie alebo aspoň minimalizovanie prevádzkových konfliktov a vzájomných negatívnych ovplyvnení.

V obci prevláda jedno funkčné územie - obytné územie. S doplnením o plochy občianskej vybavenosti, verejného dopravného a technického vybavenia, zelene a športovísk. Okrem toho je v obci výrobné územie. Jeho podstatou sú plochy pre priemyselnú ako aj poľnohospodársku výrobu.

Pre praktické dosiahnutie zámerov urbanistickej koncepcie sa v územnoplánovacej dokumentácii stanovuje regulácia funkčného využitia plôch. ňou sa určuje prípustnosť funkčného využitia (zástavby) jednotlivých konkrétnych plôch, ktorá je záväzným regulatívom pri plánovaní výstavby a pri rozhodovaní o prípustnosti jednotlivých stavieb. Reguláciou funkčného využitia sa jednak definuje a špecifikuje funkcia každej konkrétnej plochy v organizme obce, zároveň sa ňou stanovuje lokálna prípustnosť druhu zástavby formou prípustných a výnimočne prípustných objektov a funkcií.

I. PLOCHY BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU **Bv**

a/ plochy slúžia :

- pre rodinné bývanie v rodinných domoch s príslušným zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat

b/ prípustné využitie :

- podstatne nerušiacie zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie
- zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva
- zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohto územia

c/ obmedzujúce využitie :

- individuálne rekreačné objekty vo forme rekreačných chalúp a rekreačných domčekov
- zariadenia sociálne, zdravotné a športové
- nerušivé zariadenia poľnohospodárskej výroby a služieb
- nerušiacie zariadenia špecifickej vybavenosti

d/ zakazujúce využitie :

- hygienicky závadné prevádzky
- skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
- chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat

II. PLOCHY BÝVANIA, VIACPODLAŽNÉ **Dv**

a/ plochy slúžia :

- pre nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe

b/ prípustné využitie :

- pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom
- maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu tohto územia

c/ obmedzujúce využitie :

- združená zástavba nízkopodlažných obytných domov charakteru domov rodinných
- nerušiace živnostenské prevádzky, kultúrne, zdravotnícke, školské a športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia
- malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí

d/ zakazujúce využitie :

- hygienicky závadné prevádzky
- skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia

III. PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI Ov

a/ plochy slúžia :

- pre umiestnenie zariadení základnej, vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti

b/ prípustné využitie :

- koncentrované zariadenia maloobchodu, verejných služieb a verejného stravovania
- zariadenia sociálnej starostlivosti, školstva a zdravotníctva
- zariadenia kultúry a verejnej administratívy

c/ obmedzujúce využitie :

- byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení
- nerušiace zariadenia špecifickej vybavenosti

IV. PLOCHY POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY Po

a/ plochy slúžia :

- pre objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej aj rastlinnej

b/ prípustné využitie :

- objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej aj rastlinnej
- skladové poľnohospodárske objekty
- opravárenské a údržbárske základne a dielne
- skladové poľnohospodárske objekty

c/ obmedzujúce využitie :

- služobné byty pre správcov zariadení
- čerpacie stanice pohonných hmôt neverejného charakteru
- malé výrobné zariadenia nepoľnohospodárskeho charakteru

d/ zakazujúce využitie :

- objekty určené na skladovanie a spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu

V. PLOCHY PRE ŠPORTOVÉ A REKREAČNÉ AKTIVITY Šr

a/ plochy slúžia:

- pre umiestnenie rekreačných a športovo-rekreačných zariadení a služieb, organizovaných prevažne na komerčnom základe a slúžiacich pre využitie voľného času obyvateľstva

b/ prípustné využitie:

- verejné rekreačné objekty a zariadenia
- verejné individuálne športové, športovo-rehabilitačné zariadenia
- doplňujúcu maloobchodnú a servisnú vybavenosť charakteru rekreačných služieb
- objekty pre verejné stravovanie a ubytovanie
- objekty cestovného ruchu a organizovanej turistiky
- technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti

c/ obmedzujúce využitie:

- pohotovostné a služobné byty
- menšie zariadenia organizovanej športovej činnosti

V. PLOCHY VEREJNEJ ZELENÉ Vz

a/ plochy slúžia:

- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených priestranstiev

b/ prípustné využitie:

- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť
- doplňujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie

c/ obmedzujúce využitie:

- rozsahovo menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia
- zábavné strediská
- rehabilitačno-rekreačné zariadenia

Okrem regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a stavebná prípustnosť územného využitia, sa územným plánom navrhuje prípustná výška zástavby, uvedená v maximálnom doporučovanom počte nadzemných podlaží a podkrovia (napr. 2+p) a prípustná intenzita zastavanosti, ktorá je udaná percentuálne ako pomer najväčšej prípustnej stavebne využiteľnej plochy k celkovej ploche pozemku (napr. 0,20). Tento údaj je smerným regulatívom územného plánu obce, upresňuje sa v podrobnejšej ÚPD.

Podľa § 12 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR o podrobnejšej úprave a spôsobe spracovania ÚPP a ÚPD v náväznosti na územný plán obce nie je potrebné vypracovať zonálnu územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPN-Z).

Urbanistickou štúdiou (UrŠ) sa prerieši:

- Malé Bukovce, IBV Na Uhliskách
- IBV Jedľovčina
- Rómska osada

Všetku túto dokumentáciu je potrebné vypracovať v takom rozsahu a prevedení, aby bola vyhovujúcou a postačujúcou pre územné a stavebné konanie o prípustnosti stavieb podľa požiadaviek Stavebného zákona.

2.7. Návrh riešenia jednotlivých funkčných zón

2.7.1. bývanie

Návrh riešenia bytovej výstavby v obci vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu bytového fondu, z odhadovaného úbytku bytov z dôvodu ich veku, funkčných zmien v ich využívaní a z požiadaviek očakávaného rastu počtu obyvateľov obce.

Domový a bytový fond v obci je prevažne mladý. Koncepcia navrhovaného rozvoja obce je pritom orientovaná tak, aby sa aj starší a subštandardný bytový fond mohol na tom istom mieste či už rekonštruovať, alebo výraznejšie modernizovať či nahradiť novou obytnou zástavbou.

Na základe štatistických šetrení (najmä sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2001) sa odhaduje súčasný reálny deficit bytového fondu v Bukovciach (po odpočte zobytnených neobývaných bytov) na najviac 43 bytov. Pre návrhové obdobie územného plánu obce, ktoré bude charakterizované miernou demografickou stagnáciou a starnutím populácie, so snahou udržať stabilný rast počtu obyvateľov, možno za reálnu potrebu považovať výstavbu nie viac ako 35 nových bytov vo forme rodinných domov. Spolu obec potrebuje vystavať 78 rodinných domov.

Rozširuje sa a priestorovo a kvalitatívne sa výraznejšie diferencuje nízkopodlažná obytná zástavba – najmä navrhovaná výstavba rodinných domov, v ktorých je bývanie kombinované najmä s rôznorodou občianskou vybavenosťou, alebo drobnými prevádzkami remeselnej, či poľnohospodárskej výroby.

Väčšinu požiadaviek na novú zástavbu pokrýva výstavba vo voľných plochách v zastavanom území obce. Najvýznamnejšou je navrhovaná výstavba 42 rodinných domov v IBV Na Uhliskách a 34 rodinných domov v IBV Jedľovčina. Rôzne samostatné doplnenia prieluk a zástavby ponúkajú 8 rodinných domov. V rómskej osade sa navrhuje výstavba 8 rodinných domov a jedného bytového domu.

Spolu to tvorí potenciál pre výstavbu 84 rodinných domov.

Ak by sa naplnila táto plánovaná kapacita, navrhli sme výhľadové plochy výstavby rodinných domov ako pokračovanie zástavby v lokalite IBV Líščie debro celkovej kapacity cca 25 rodinných domov.

2.7.2. sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie

V obci sa nachádzajú len základné zariadenia občianskej vybavenosti – Obecný úrad, Poštový úrad, Matričný úrad, Sobášna sieň, Kultúrno-spoločenská sála, knižnica, 3 predajne potravín a rozličného tovaru, 2 pohostinské zariadenie, grécko-katolícky kostol, Dom smútku, základná škola 1.-9. ročník (150) a materská škola (25). Ich rozsah, čo do štruktúry a veľkosti, je redukovaný vzhľadom na blízkosť mesta Stropkov. Veľmi vhodné je umiestnenie budov vybavenosti v centrálnej polohe obce. Z hľadiska kompozície je rozmiestnenie vyvážené.

Územný plán navrhuje iba vytvorenie občianskej vybavenosti na začiatku osady, slúžiacej hlavne pre obyvateľov osady. Ostatné menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre obchod a služby a pre verejné stravovanie možno podľa podmienok

regulácie umiestňovať v obytnej zástavbe, resp. ako súčasť jednotlivých novonavrhovaných rodinných domov (napr. drobné služby - holičstvo, kaderníctvo, kozmetika, zberne a čistiarne šatstva a bielizne atd., drobná remeselná výroba nenáročná na priestory a bez negatívnych hygienických vplyvov na obytné prostredie, administratívne priestory a kancelárie).

Zaujímavá je aktivita grécko-katolíckej cirkvi na rekonštrukciu objektu bývalej materskej školy na Centrum voľného času. V obci sa darí aj Fytocentru, zameranému na pestovanie a výkup liečivých rastlín.

Vzhľadom k dostatočnej kapacite cintorínov a rastu obyvateľstva sa nenavrhuje rozšírenie cintorína.

2.7.3. výrobné a hospodárske územia

V obci sa nachádza prevádzka Podielníckeho družstva a AGRO SLUŽBY, sro. Družstvo spravuje poľnohospodársku pôdu so zameraním na produkciu obilovín a krmovín. Na hospodárskom dvore sa chová 200 teliat a 40 dojníc.

Priemyselná výroba v obci nie je zastúpená.

Územný plán pre rozšírenie a poskytnutie nových plôch poľnohospodárskej výroby navrhuje intenzifikáciu hospodárskeho dvora s možnosťou situovania poľnohospodárskych a menších priemyselných aktivít.

2.7.4. šport, rekreácia a cestovný ruch

Pre cestovný ruch a rekreáciu, je územie obce zaujímavé z hľadiska prírodného charakteru prostredia, ale aj historického hľadiska. Možnosti rekreačného využívania potenciálu obce ponúka zaujímavý krajinný priestor Osiková a Dolinky, s prepojením na obce Olšavka, Gribov, Vislava, Veľkrop a Stul'any. Vzhľadom k prírodným hodnotám sú tieto priestory vhodné na cykloturistiku a nenáročnú pešiu turistiku. Územným plánom sa navrhuje realizácia troch cyklotrás s rôznou obtiažnosťou terénu. Prvá – náročnejšia trasa vedie od Osikovej cez Bukovskú hôrku a po hrebeni okolo vrchu Ščob na Kožuchovce. Druhá trasa vedie po ceste III. triedy z Bukoviec do Olšavky a potom po poľnej ceste do Šemetkoviec. Tretia trasa vedie od mostného telesa pri katastri s Chotčou po hrebeni priestoru Dolinky až do Veľkropu.

V blízkom okolí obce je viacero turisticky atraktívnych miest: vodná nádrž Domaša, Duklianský priesmyk, múzeum Andyho Warhola a drevené kostolíky východného obradu – napr. Šemetkovce, Lodomirová, Krajné Čierne, Miroľa, Príkra.

V obci sa nachádza významné pútnické miesto Bukovská hôrka. V areáli bývalého kláštora sa nachádza chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 1742, kde sa pravidelne konajú púte na počesť týchto sviatkov:

- Zoslanie Svätého ducha – jún
- Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Stvoriteľa – august
- Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom – september

Vedľa Jozefínskej cesty bola postavená kaplnka, ktorá však dlho stála zanedbaná, pokiaľ na toto miesto neprišiel pustovník menom Arzén, nazývaný Bosák. Bukovčania mu zverili na starosť kaplnku na vrchu kopca, aby sa o ňu staral. Tak sa kaplnka do istej miery stala základom neskoršieho kláštora. Po pustovníkovej smrti sa objekty rozšírili a vyrástol na mieste jeho príbytku kláštor.

Pohromou pre kláštor bolo obdobie prvej svetovej vojny, kedy bol kláštor zničený a následne boli ešte pokusy obnoviť kláštor a jeho poslanie v 30-tych rokoch, avšak kláštor už neobnovil svoju dovtedajšiu bohatú činnosť. Poslednou kvapkou k úplnej likvidácii kláštora znamenali 50-té roky nášho storočia, kedy bol kláštor úplne zničený.

Vďaka aktivite trebišovských baziliánov bol pri príležitosti blížiaceho sa jubilejného roku 2000 postavený na Bukovej Hore najväčší cyrilometodejský trojramenný gréckokatolícky kríž na svete. Uprostred Bukovskej hôrky rastie 700 ročný dub s obvodom 6,20 m a priemerom koruny 29 m.

Na podporu týchto aktivít navrhuje územný plán výstavbu Kalvárie – krížovej cesty, ktorá začína na západnej strane obce a končí na Bukovskej hôrke.

Možnosti ubytovania turistov poskytuje časť samotných rodinných domov, ktoré úpravou môžu vyhovovať nárokom turistov. Zaujímavé je aj využitie historického kaštieľa k tomuto účelu.

Pre obyvateľov obce sa navrhol obecný park, ktorý bude slúžiť na dennú rekreáciu občanov a zároveň aj pre deti a mládež, malo by tu byť detské ihrisko a športové plochy (hlavne univerzálne plochy) pre basketbal, volejbal a tenis, ako aj plochy lúčneho typu pre iné športy.

Nachádza sa tu futbalové ihrisko. V návrhu sa ráta s dostavbou zariadení pre komplexnú prevádzku – tribúna, šatne a hygienické zariadenia.

V smere na Stropkov sa pri cestnej komunikácii nachádza vodný prameň, ktorý je často navštevovaný. V jeho blízkosti stojí malá kaplnka. Celý tento areál sa dotvorí parkovacou plochou a ďalšími úpravami na atraktívnu zástavku pre obyvateľov okolitých obcí a odpočívadlo pre automobilistov.

V obci pôsobí aj skautský klub (25 členov), rómsky súbor Romani Jag, Poľovnícke združenie Dolina – sídlo Oľšavka a Únia žien Slovenska.

2.7.5 verejná zeleň

V obci sa nenachádza v súčasnosti žiadna verejná zeleň. Navrhuje sa územným plánom zriadenie priestorov verejnej zelene v časti Malé Bukovce – obecný park. Menšie parkové úpravy budú realizované pri vstupe na krížovú cestu.. Zvyšná novonavrhovaná verejná zeleň má skôr izolačný a ochranný charakter.

Skladba úprav by mala byť jednoduchá a využívať najmä zeleň miestneho charakteru, v obecnom parku by sa mali použiť iba materiály prírodné aby nekонтastovali s prírodným charakterom obce.

2.8. Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie obce Bukovce sa navrhuje v jeho západnej časti rozšíriť o plochy futbalového ihriska a areálu poľnohospodárskeho družstva, na severnej strane o navrhovaný vstup na krížovú cestu, zahrnutím cesty k domu smútku a o rómsku osadu, na juhu o navrhovanú zástavbu rodinných domov smerom k obci Makovce a navrhované rozšírenie obytnej zástavby rodinných domov Na uhľiskách.

Výhľadovo sa plánuje rozšírenie zastavaného územia obce vo výhľadovo určených obytných rozvojových plochách vo východnej časti obce.

Novonavrhované ako aj existujúce zastavané územie je graficky zobrazené

v dokumentácii územného plánu – výkres č.3.

2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Rozvoj obce limitujú a obmedzujú nasledovné ochranné pásma vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov, resp. lokálnych požiadaviek:

- hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
 - 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia,
 - 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
 - 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedycestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie (ochranné pásma ciest vyplývajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb.)
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča, táto vzdialenosť je pri napätí
 - od 1 do 35 kV vrátane
 - a. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m
 - b. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m
 - c. pre zavesené káblivé vedenie 1 m
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla, táto vzdialenosť je
 - 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
 - s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice(ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 656/2004 Z.z.)
- ochranné pásmo telekomunikačného vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy, hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie (ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 610/2003 Z.z.)
- ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranicu pôdorysu

technologickej časti plynárenského zariadenia, vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
 - 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorý rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty
- bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo pôdorys, vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
 - 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm
 - 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
 - 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch

(ochranné a bezpečnostné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 656/2004 Z.z.)

- pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

(ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z.z.)

- ochranné pásmo I. a II. stupňa vodných zdrojov a vodárenských tokov sú určené podľa miestnych podmienok, a sú do dokumentácie ÚPN obce zakreslené individuálne
- katastrálne územie obce Bukovce sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja Chotčianka – Stropkov, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím bývalého ObÚ Svidník, OŽP, č. 227/92 Ku/Mo zo dňa 3.12.1992. V uvedenom ochrannom pásme platí osobitný režim hospodárenia

- územná rezerva vodných tokov v šírke 10 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku a 5 m pri drobných vodných tokoch od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze (podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.)
- ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať alebo umiestňovať budovy (podľa zákona NR SR č. 470/2005 Z.z.)

Všetky ochranné pásma a chránené územia sú zakreslené do dokumentácie územného plánu obce – výkres č.3 (urbanistický návrh zastavaného územia).

2.10.Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

Ochranné stavby CO obyvateľstva sú riešené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (§ 4 ods. 4) a v súlade s koncepciou kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím do roku 2010 schválenej uznesením vlády č.401/1998.

V obci ani jej katastrálnom území nie sú evidované žiadne osobitné zariadenia civilnej obrany, ktoré by podliehali zvláštnemu režimu alebo by na ne boli kladené osobitné požiadavky, ktoré by bolo potrebné v ÚPD zohľadňovať. V súlade s plánom ukrytia obyvateľstva aktualizovanom v roku 2007 sa všetci obyvatelia ukrývajú vo vlastných rodinných domoch. To bude platiť aj pre novonavrhované rodinné domy.

Požiadavky zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sa z hľadiska nárokov na požiarnu bezpečnosť pri návrhu územného rozvoja obce primerane zohľadňujú. Obec má vybudovanú požiarnu zbrojnicu, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu.

Vodné toky na území obce kapacitne nepostačujú na odvedenie Q₁₀₀ ročnej veľkej vody, preto protipovodňová ochrana navrhovanej výstavby rodinných domov bude zabezpečená ich situovaním nad hladinu Q₁₀₀ – ročnej veľkej vody.

2.11.Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny

V katastri obce sa nenachádzajú žiadne chránené územia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Pre riešené územie platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona OPaK.

V katastri obce je územie hodnotné z hľadiska prírodného a krajinotvorného tzv. územia kategórie „C“ – Alúvium Chotčianky – územie predstavuje zachovalejšie úseky brehových porastov v jej hornom toku. Najhodnotnejšie sú porasty od Bukoviec po Makovce. Brehový porast tu majú lužný charakter

– Alúvium potoka Gribov – brehové porasty a aluviálne lúky okolo výrazne meandrujúceho potoka. Potok je pomerne hlboko zarezaný a rieke brehové porasty tvorí výlučne jelša sívá.

Krajinná ekológia vychádza zo štrukturálnych podmienok jej skladby. Koeficient ekologickej stability katastra je 3,10 – čo znamená územie s prevahou prírodných prvkov. V databáze prírodných prvkov dominujúce postavenie zaberajú trvalo

trávnaté porasty, toky cez katastrálne územie obce a lesné porasty. Nezanedbateľné sú bodové miesta zelene.

Rieka Chotčianka preteká celým katastrom obce Bukovce a rozdeľuje obec na Malé a Veľké Bukovce. Brehové porasty Chotčianky sú tvorené najmä vrbami, jelšami a miestami je vysadený topoľ. Na štrkovitých nánosoch sa vyskytujú i spoločenstvá s myrikou. Brehové porasty dopĺňajú aluviálne lúky s rozptýlenou zeleňou. Ako regionálny biokoridor je najvýznamnejším prvok ÚSESu. V ňom platí vylúčenie nevhodných zásahov do brehových porastov, doplnenie úsekov bez pobrežnej vegetácie, zákaz znečistenia toku, živeľnej ťažby riečného materiálu, uchovať aluviálne lúky, zákaz vypaľovania trávnatých porastov, zákaz regulácie toku. Týmto koridorom prechádza jedna vetva ťahovej cesty vtákov na Poľsko (najmä vodné vtáctvo – zákaz výstavby 22, 110, 400 kV el. vedenia pozdĺž migračnej cesty).

Pravostranný prítok Chotčianky – Kožušovský potok, ktorého brehové porasty sú tvorené najmä jelšou sivou a dopĺňajú ich aluviálne lúky s mokrinami v terénnych depresiách, je tiež regionálnym biokoridorom. V rámci ochrany je potrebné vylúčiť nevhodné zásahy do pobrežnej vegetácie, zákaz znečisťovania toku, živeľnej ťažby riečného materiálu, uchovať aluviálne lúky, zákaz vypaľovania trávnatých porastov.

Z území siete NATURA 2000, do riešeného územia z juhu, východu a severu zasahuje navrhované vtáčie územie Laborecká vrchovina. Uvedené navrhované územie európskeho významu zaberá skoro celú severnú časť katastra obce. Návrh akejkoľvek výstavby plánovanej realizovať v hraniciach CHVÚ, v etape vypracovania jej konkrétnejších projektov, môže byť z hľadiska záujmov ochrany prírody predmetov posudzovania jej vplyvov na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia a v prípade negatívneho vplyvu nemusí byť výstavba povolená.

Záujmové územia ochrany prírody a krajiny – biotopy európskeho a národného významu – sú zastúpené :

- *lesné biotopy európskeho významu:*
Ls 5.1 bukové a jedľovo – bukové kvetnaté lesy (9163),
- *travinné – bylinné biotopy európskeho významu:*
Lk1 nížinné a podhorské kosné lúky (6510),
- *travinné – bylinné biotopy národného významu:*
Lk3 mezofilné pasienky a spásané lúky.

Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop, podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny – obvodnému úradu životného prostredia podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z.

Návrh územného plánu zapracoval do seba aj miestny ÚSES. Ekologicky najhodnotnejším je navrhované miestne biocentrum Dolinky a miestne biocentrum Osiková. Regionálne biocentrum Ščob – Hájnica (kataster Oľšavka) je prepojený s regionálnym biokoridorom Chotčianka prostredníctvom miestneho biokoridoru potoka Oľšavka.

Miestne biocentrum Dolinky a Osiková – sú lesným komplexom drevinovým, bohatým vzhľadom k reliéfu, členitosti, hydrologickej sieti a charakteru lesných porastov, i okrajových prechodových zón najmä na zozložku. Vybrané zásady využívania územia: Zachovať charakter územia v relatívne nezmenenom stave. Hospodáriť tak, aby nedochádzalo k podstatným zásahom s nezvratnými dôsledkami na existujúci charakter biotopov európskeho významu. V LHP v rámci obnovy lesa uplatňovať autochtónne druhy s vylúčením územia cudzích prvkov. V lesných porastoch hospodáriť podľa pokynov LHP zohľadňujúcich požiadavky ochrany prírody a krajiny.

Ako plochy pre náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny sú určené všetky novonavrhované plochy verejnej zelene.

2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.12.1. doprava

Bukovce sa napájajú na nadradenú dopravnú sieť prostredníctvom cestnej komunikácie II/575 Stropkov – Medzilaborce a ďalej cestou I/15 Stropkov – Svidník k cesta medzinárodného významu I/73 (E371) a plánovanej rýchlostnej komunikácie R4 Prešov – Hranica s PR. Na cestu II/575 sa napája cesta III/575009 Bukovce – Olšavka a cesta III/556030 Bukovce – Gribov.

Cestnú komunikáciu II/575 zaraďujeme do funkčnej skupiny B (zberná komunikácia), funkčnej triedy B2, kategórie MZ 8,0/50 kde okrem zbernej funkcie a distribúcie miestnej dopravy na cestnú sieť SR, zabezpečuje aj priamu obsluhu príslušného územia. Tvorí základnú kostru dopravného systému obce Bukovce. Mimo intravilánu je v kategórii C 8,5/50.

Navrhuje sa šírkové usporiadanie mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70 (STN 73 6101) a v zastavanom území v kategórii MZ 12 (11,5)/50, resp. MZ 8,5/50 (STN 73 6110).

Výhľadovo sa ráta s úpravou cesty II/575 v zákrute na začiatku obce a s obchvatom obce Makovce.

Cestná komunikácia III/556030 a III/575009 je zaradená do funkčnej skupiny B, funkčnej triedy B3 v kategórii MZ 6,5/40. Cestná komunikácia tvorí spojnicu medzi zbernou komunikáciou funkčnej triedy B2 a miestnymi komunikáciami, ktoré sprístupňujú územie obce. Jej šírkové usporiadanie je do značnej miery limitované okolitou zástavbou a reliéfom príslušného územia. Jedná sa o komunikáciu, na ktorej nie je obmedzená priama obsluha územia.

Navrhuje sa šírkové usporiadanie mimo zastavaného územia v kategórii C 7,5/70 (STN 73 6101) a v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 (STN 73 6110).

V rámci rekonštrukcie cestnej komunikácie II. a III. triedy je potrebné dostavať jednostranne chodník pre peších v celej dĺžke komunikácie v zastavanom území, odstavné pruhy pre autobusy, odkanalizovanie a prenos energetických sietí do zeme.

Dopravu v časti obce zabezpečujú miestne komunikácie funkčnej skupiny C, funkčnej triedy C3, kategórie MO 4,25/30, MOU 5,5/30, MO 6,5/30. Jedná sa o miestne komunikácie vo vnútri obytných útvarov, ktoré sprístupňujú jednotlivé nehnuteľnosti. Sú to komunikácie s najnižším dopravným významom, ktoré sú využívané výhradne zdrojovou a cieľovou dopravou. Ich priestorové usporiadanie je plne podriadené okolitým podmienkam a funkčným požiadavkám príslušného územia.

Územný plán navrhuje dostavbu miestnej komunikácie zaradenej do funkčnej skupiny C (obslužná komunikácia), funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30 v novonavrhovanej zástavbe rodinných domov IBV Jedľovčina a rómskej osade na sprístupnenie bytových domov a navrhovaných rodinných domov. Najväčším zásahom do dopravnej siete je výstavba mostného telesa a miestnych komunikácií k obsluhu Malých Bukoviec a čističky odpadových vôd. Miestne komunikácie budú zaradené do funkčnej skupiny C (obslužná komunikácia), funkčnej triedy C3, kategórie MO 9,5/30 a MO 4,25/30.

Vzhľadom k tomu, že pozdĺž týchto komunikácií nie je vedená súbežná komunikácia pre peších, slúžia tieto miestne komunikácie ako sieť pešej a cyklistickej dopravy.

Navhuje sa aj rekonštrukcia cestného napojenia na Bukovskú hôrku.

- autobusová (hromadná) doprava

Autobusová doprava je v obci zabezpečená po ceste II/575, kde predpokladáme, že autobusová doprava predstavuje cca 1,0% z celkového počtu vozidiel za 24 hodín v danom profile cesty prvej triedy (2035 voz/24hod).

V obci sú umiestnené 3 zastávky SAD. Denne do obce prichádza a odchádza z nej 8 liniek, z toho jedna diaľková.

V blízkej budúcnosti nepredpokladáme rozvoj autobusovej dopravy smerom do obce. Autobusovú dopravu bude aj naďalej zabezpečovať a následne distribuovať pešiu dopravu do obce, cestná komunikácia II/575. III/575009a III/556030. Vzhľadom k doterajšiemu umiestneniu zastávok SAD nepredpokladáme vybudovanie ďalšej zastávky. Na autobusových zástavkách v obci navrhujeme vybudovať samostatné zástavkové pruhy.

- tranzitná doprava

Predpokladáme, že tranzitná doprava predstavuje cca 30% z celkovej dopravy na ceste II/575. Ide o dopravu medzi okresnými mestami Stropkov - Medzilaborce a o dopravu do ostatných obcí okresu priľahlých k ceste II/575.

- pešia doprava

Pešia doprava predstavuje nezanedbateľnú zložku dopravného prúdu. V súčasnosti v obci sú vybudované komunikácie pre peších v strede obce. Po vstupe do obce dochádza k distribúcii pešej dopravy do jednotlivých častí obce pomocou miestnych komunikácií.

Navhuje sa dostavba komunikácie pre peších v celej dĺžke cestnej komunikácie II/575 a III/556030 jednostranne v min. šírke 2,00 m.

Výhľadové budovanie trás peších komunikácií v obci, je v niektorých častiach limitované priestorovou polohou jednotlivých nehnuteľností. Distribúciu pešej dopravy v obci budú aj naďalej zabezpečovať miestne obslužné resp. miestne obslužné upokožené komunikácie.

- statická doprava

Plochy pre statickú dopravu v obci nie sú vybudované. Parkovanie vozidiel v obci zabezpečujú miestne komunikácie.

Územným plánom sa navhuje vybudovanie nových parkovísk pri cintoríne, futbalovom ihrisku, vodnom prameni, krížovej ceste, obecnom parku a objektoch občianskej vybavenosti.

2.12.2. vodné hospodárstvo

Z vodohospodárskeho hľadiska katastrálne územie obce Bukovce sa nachádza

v čiastkovom povodí č. 4-30-08-052 vodného toku Chotčianka.

Katastrálnym územím nevedú vodovodné potrubia vyššieho významu.

Zásobovanie pitnou vodou

Obec Bukovce má vybudovaný obecný vodovod. Obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu napojením na rozvodnú vodovodnú sieť. Ako vodný zdroj slúžia tri pramene a hydrogeologický vrt. Z prameňa č. 1, 2, 3 a vrtu HB-1 je voda privádzaná cez prívodné potrubie a výtlačné potrubie do vodojemu 100 m³. Z vodojemu je voda cez zásobné potrubie DN 150 privedená k spotrebisku. Rozvodná sieť DN 80 zabezpečuje rozvod vody po spotrebisku. Cez vodovodné prípojky sú napojení jednotliví odberatelia pitnej vody. Obecný vodovod je správe VVS a.s. OZ Svidník.

V tých častiach obce Bukovce, kde dochádza k rozšíreniu zástavby zrealizuje sa rozšírenie vodovodu. Je potrebné zrealizovať výstavbu vodojemu 100 m³ na kóte dna 290,0 m n/m a prepojení potrubí, výtlač do vodojemu a zásobné potrubie z vodojemu. Ďalšie rozšírenie vodovodu pozostáva z výstavby potrubí rozvodnej vodovodnej siete s napojením na existujúce potrubie. Potrubie navrhujeme z rúr HDPE PE100 profilu DN/ID 100 mm. Trasa je navrhovaná v zelenom páse nových miestnych komunikácií.

Priame napojenie spotrebiteľov na jednotlivé rozvody rozšírenia vodovodnej siete bude je výlučne cez domové prípojky.

- výpočet potreby vody

Špecifická potreba vody je určená podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, kde pre vybavenosť bytov s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom sa uvažuje s potrebou 135 l.os⁻¹.d⁻¹. Pre občiansku a technickú vybavenosť obce počítame s potrebou 15 l.os⁻¹.d⁻¹.

Počet obyvateľov: návrh 710 obyv.

Spotrebisko	Počet obyvateľov	Špecifická potreba vody go	Priemerná potreba vody Qp			Maximálna denná potreba vody Qm			Maximálna hodinová potreba vody Qh		
	M		Qp			Qm			Qh		
	osoby		m ³ /d	m ³ /hod	l/s	m ³ /d	m ³ /hod	l/s	m ³ /d	m ³ /hod	l/s
Bukovce	710	150	100,50	4,19	1,16	201,00	8,38	2,33	361,80	15,08	4,19

- vodný zdroj

Pre zásobovanie pitnou vodou je potrebné zabezpečiť, na základe vypočítanej maximálnej dennej potreby, vodný zdroj s výdatnosťou **min. 2,33 l.s⁻¹**.

Zdrojom vody pre obecný vodovod sú tri pramene a vrty HB-1, ktoré sa nachádzajú na k.ú. Bukovce. Prameň č. 1 má výdatnosť Q = 0,12 l/s; prameň č. 2 Q

= 0,05 l/s; prameň č. 3 $Q = 0,02$ l/s. Vrt má výdatnosť $Q = 3,0$ l/s. Okolo prameňov a vrtu sú zriadené PHO I.

Celková minimálna výdatnosť vodných zdrojov je $Q=3,19$ l/s.

- akumulácia vody

Akumulácia vody:

$$V_{\min} = Q_m \times 0,6 = 120,6 \text{ m}^3$$

Jestvujúci objem vodojemu je 100 m^3 . Navrhujeme rozšírenie vodojemu o nádrž 100 m^3 .

- tlakové pomery

Vzhľadom na kótu osadenia dna vodojemu 273,50 m n/m a rozsah jestvujúcej zástavby v rozmedzí 230,0 až 260,0 m n/m tvorí obec jedno tlakové pásmo tak, aby tlakové pomery boli v zmysle STN 75 54 01 min $0,25 \text{ MPa}$ a max $0,60 \text{ MPa}$, výnimočné min $0,15 \text{ MPa}$ a max $0,70 \text{ MPa}$. Je potrebné upraviť tlakové pomery tak, že navrhované rozšírenie vodojemu osadiť na kótu dna 290,00 m n/m.

- vodovodné potrubia

Dimenzovanie vodovodných potrubí je v zmysle STN 75 54 01.

- **výtlačné potrubie** je navrhované na prietok:

- **maximálny denný prietok Q_m**

- **zásobné potrubie a potrubia rozvodnej vodovodnej siete** je navrhované na väčší z prietokov:

- **maximálny hodinový prietok Q_h**

- **maximálny denný prietok Q_m + prietok pri požiari $Q_{\text{pož}}$**

Trasy jednotlivých potrubí rozvodnej vodovodnej siete sú vo verejnom priestranstve, a to v okraji komunikácií a v zelených pásoch. Na výstavbu vodovodu použili sa rúry z OC, PVC, HDPE profilu DN 150 mm, DN 80 mm.

Na potrubíach rozvodnej siete budú osadené požiarne hydranty a na odbočkách uzávery.

Priame napojenie spotrebiteľov na jednotlivé rozvody vodovodnej siete bude výlučne cez domové prípojky.

- meranie a regulácia

Meranie celkového odberu vody pre obec je vo vodojeme.

Kanalizácia

Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Odpadové vody z domácností a občiansko-technickej vybavenosti obce sú odvádzané do samostatných žúmp. Vzhľadom na vodotesnosť žúmp môže dochádzať ku nepriaznivým vplyvom na bezprostredné okolie. Tento spôsob odvádzania splaškových vôd je v súčasnej dobe nevyhovujúci a kladie nároky na pravidelnosť vývozu žúmp za účelom likvidácie

odpadových splaškových vôd čo nie vždy je dodržiavané. Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu odkanalizovania, kde sa uvažuje s výstavbou splaškovej kanalizácie a ČOV.

Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnych komunikácií a cesty III. triedy prebieha systémom rigolov vedených obojstranne, resp. jednostranne. Vyústenie dažďovej kanalizácie je do vodných tokov.

Odkanalizovanie obce navrhujeme výstavbou delenej kanalizácie na odvedenie splaškovej odpadovej vody od obyvateľstva a od občianskej a technickej vybavenosti obce. Čistenie zachytených splaškových vôd navrhujeme v mechanicko-biologickej ČOV. Odkanalizovanie obce navrhujeme ako jeden prevádzky schopný celok zabezpečujúci odvádzanie a čistenie splaškových vôd. Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu kanalizácie. Tuto je však potrebné doplniť a rozšíriť o výstavbu potrubí pre novo navrhovanú zástavbu.

- výpočet množstva a znečistenia splaškovej odpadovej vody

Množstvo odpadových splaškových vôd je na základe STN 75 6101 stanovené z výpočtu potreby vody pre odkanalizovanú lokalitu.

Špecifická potreba vody je určená podľa Vyhlášky MŽp SR č. 684 zo 14.11.2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, kde pre vybavenosť bytov s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom sa uvažuje s potrebou $135 \text{ l.os}^{-1}.\text{d}^{-1}$. Pre občiansku a technickú vybavenosť obce počítame s potrebou $15 \text{ l.os}^{-1}.\text{d}^{-1}$.

Spotrebisko	Počet obyvateľov	Špecifická potreba vody	Priemerný denný prietok splaškov	Priemerný hodinový prietok splaškov	Koeficient dennej nerovnomernosti	Maximálny denný prietok splaškov	Koeficient hodinovej nerovnomernosti		Maximálny hodinový prietok splaškov	Minimálny hodinový prietok splaškov
	M	go	Q24	Qh24		Qd			Qhmax	Qhmin
	osoby	l/os/d	m ³ /d	m ³ /hod	kd	m ³ /d	kmax	kmax	m ³ /hod	m ³ /hod
Bukovce	710	150	100,50	4,19	2,000	201,00	3,48	0,6	29,16	2,51

$$\begin{aligned}
 Q24 &= 100,50 \text{ m}^3/\text{d} = 4,19 \text{ m}^3/\text{hod} = 1,16 \text{ l/s} \\
 Qd &= 201,00 \text{ m}^3/\text{d} = 8,38 \text{ m}^3/\text{hod} = 2,33 \text{ l/s} \\
 Qhmax &= 29,16 \text{ m}^3/\text{h} = 8,10 \text{ l/s}
 \end{aligned}$$

- denná produkcia znečistenia podľa BSK, CHSK a NL

$$BSK_5 = M \times 0,060 \text{ kg/os/d}, CHSK = M \times 0,120 \text{ kg/os/d}, NL = M \times 0,055 \text{ kg/os/d}$$

Spotrebisko	Počet obyvateľov	Znečistenie		
	M	BSK ₅	CHSK	NL
	osoby	kg/d	kg/d	kg/d
Bukovce	710	40,20	80,40	36,85

- kanalizačné potrubie

Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN 75 6101 na dvojnásobok maximálneho prietoku splaškových vôd.

- stoková sieť

Vzhľadom na spádové pomery je navrhovaný gravitačný prietok splaškových odpadových vôd. Stokovú sieť tvoria stoky, ktoré zabezpečia možnosť napojenia jednotlivých producentov splaškových vôd v obvode zástavby obce. Trasa stokovej siete je vedená verejným priestranstvom predovšetkým okrajom miestnych ciest a okrajom hlavných ciest.

V zmysle STN 75 6101 je profil kanalizačného potrubia navrhnutý DN 300 mm v celom rozsahu stavby. Pre hĺbku uloženia platí podmienka, že kanalizačné potrubie je uložené pod niveletou ostatných podzemných vedení. Na trase kanalizačnej siete budú osadené lomové, spojovacie a revízne kanalizačné šachty umiestnené v maximálnej vzdialenosti od seba 50 m.

- čistenie splaškových vôd

Čistenie splaškových vôd odvádzaných z obce navrhujeme v samostatnej čistiarni odpadových vôd. ČOV je navrhovaná mechanicko-biologickej ČOV pre 710 EO. ČOV pozostáva z dvoch stupňov čistenia, mechanického a biologického a z kalového hospodárstva. Odpadové vody vyčistené v ČOV sú cez potrubie odtoku z ČOV vyústené do recipientu, potoka Chotčianka.

Garantované parametre vyčistenej odpadovej vody predstavujú maximálne koncentrácie jednotlivých zložiek odpadovej vody namerané v zlievanej vzorke.

Odtok z biologickej ČOV:

BSK₅ = 25 mg/l

CHSK = 120 mg/l

nerozpustené látky = 25 mg/l

Oplotenie areálu ČOV v rozsahu 20 x 25 m. Meranie prietoku vyčistených vôd do recipientu je na odtoku z ČOV. Elektrická energia pre ČOV zabezpečí sa výstavbou el. NN prípojky. Napojenie el. prípojok je na jestvujúcu vzdušnú el. rozvodnú sieť. Prístup k areálu ČOV je možný po navrhovanej miestnej cestnej komunikácii.

- dažďová kanalizácia

Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnych komunikácií a cesty II. a III. triedy v jestvujúcej zástavbe navrhujeme kombinovaným spôsobom, pomocou systémom dažďovej kanalizácie a rigolov. Dažďová kanalizácia bude uložená v chodníkoch obojstranne, resp. jednostranne pozdĺž cesty II. a III. triedy. Vyústenie dažďovej kanalizácie je do vodných tokov, resp. odvodňovacích priekop. Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnych ciest bude systémom rigolov vedených obojstranne, resp. jednostranne pozdĺž miestnych ciest.

V novonavrhovanej zástavbe riešiť odvedenie povrchových vôd systémom cestných rigolov a odvodňovacích priekop.

Vodné toky

Katastrom obce Bukovce a jej zastavaným územím preteká významný vodohospodársky tok Chotčianka v prirodzenom koryte, s čiastočnou úpravou pri poľnohospodárskom družstve. Do neho sa v obci vlieva Kožuchovský potok, pretekajúci intravilánom obce v upravenom koryte toku. Druhým tokom pretekajúcim katastrom obce je potok Olšavka. Toky odvádzajú z katastrálneho územia predovšetkým dažďové vody ale aj priesakové vody z okolitých pozemkov. Toky sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, závod PB, stredisko Bardejov. Kapacita upravených aj neupravených úsekov tokov nie je dostatočná na odvedenie prietoku Q_{100} ročnej veľkej vody.

2.12.3. energetika

V obci Bukovce sú navrhnuté v rámci územného plánu obce nové miesta pre výstavbu rodinných domov a občianskeho vybavenia obce, nové cestné komunikácie a úpravy jestvujúcich cestných komunikácií. Preto sú potrebné úpravy elektrických, telekomunikačných a ostatných rozvodov vzhľadom na rozvoj obce. Navrhnuté úpravy nebudú rušivým prvkom celkového vzhľadu obce a prispievajú k zlepšeniu života v obci Bukovce.

- rozvod elektrickej energie

Obec Bukovce je napojená na elektrickú energiu zo vzdušnej VN-22kV linky č.507, ktorá prechádza južnou časťou katastra obce spolu s VN-22kV linkou č.514. Z VN-22kV vedenia sú napojené prípojkou trafostanice 22kV/400V TS-1 250 kVA, TS-2 160 kVA, TS-3 100 kVA. Trafostanice sú stožiarové na betónových alebo oceľových priehradových stĺpoch. Zo stožiarových trafostaníc je napojené vzdušné NN vedenie, ktoré prechádza celou obcou. Rodinné domy a ostatné objekty v obci sú napojené na elektrickú energiu prevažne vzdušnými NN prípojkami. Západnou časťou katastra obce prechádza VN-22kV prípojka z linky č.507, z ktorej sú napájané vedľajšie obce.

V obci Bukovce navrhujeme jestvujúce trafostanice TS-1, TS-2 a TS-3 ponechať vrátane ich VN-22kV prípojok. V obci navrhujeme vybudovať nové stožiarové trafostanice TS-4, TS-5 a TS-6. Nové trafostanice budú stožiarové s transformátorom 400kVA, s novou vzdušnou VN-22kV prípojkou odbočením z jestvujúcej VN-22kV linky. Nové trafostanice budú napájať časť obce s navrhovanými rodinnými domami. Z novej trafostanice bude rozvod elektrickej energie NN vzdušným vedením s novými káblovými NN prípojkami pre novú výstavbu. Trasa NN rozvodov v obci Bukovce budú uložené vedľa prístupových komunikácií v zeleni resp. pri chodníku. Nové NN vedenie navrhujeme prepojiť s jestvujúcim NN vedením.

- verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie je na betónových stĺpoch NN siete, so vzdušným rozvodom. Verejné osvetlenie je ovládané z rozvádzačov verejného osvetlenia s meraním spotreby elektrickej energie. Jestvujúce verejné osvetlenie je potrebné rekonštruovať vzhľadom na bezpečnosť a rozvoj obce.

Navrhujeme jestvujúci rozvod verejného osvetlenia ponechať a jestvujúce svietidlá vymeniť za nové s novým svetelným zdrojom. Nové osvetlenie navrhujeme v miestach, kde bude nová výstavba. Nové osvetlenie navrhujeme na nových stĺpoch NN siete, so svietidlom 1x150W na výložníku, so vzdušným rozvodom. Nové osvetlenie bude prepojené s jestvujúcim. V rámci verejného osvetlenia navrhujeme iluminovať významné objekty v obci a osadiť informačné a smerové tabule s podsvietením s informáciami z obce Bukovce. Ovládanie a meranie spotreby elektrickej energie navrhujeme v novom plastovom rozvádzači verejného osvetlenia vedľa nových trafostaníc.

- zásobovanie plynom

Obec Bukovce je zásobovaná stredotlakovým plynovodom /STL/ s PN do 300 kPa.

V rámci komplexného urbanistického návrhu sú v intraviláne obce jestvujúce rozvody STL a NTL plynovodu. Rozvod je navrhovaný z plastových rúr. Sú vedené v krajnici cestnej komunikácie a miestnych komunikácií.

Dĺžka STL rozvodov jestvuj. po obci je cca 2085 m

Dĺžka NTL rozvodov jestvuj. po obci je cca 1404 m.

Dĺžka STL rozvodov. návrh. po obci je cca 1115 m.

Dĺžka NTL rozvodov návrh. po obci je cca 884 m.

Potreba plynu :

Hodinová potreba :

- rodinné domy 161	$\times 4 \text{ m}^3.\text{hod}^{-1}$	= 644,0 $\text{m}^3.\text{hod}^{-1}$
- ostatné objekty /Obec. úrad, Škola, PD a pod./		= 100,0 $\text{m}^3.\text{hod}^{-1}$

Napojenie plánovaných nových objektov je možné zo dohody s SPP a.s. na jestvujúci rozvod.

2.12.4. telekomunikácie

Obec Bukovce je napojená na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) podzemným telefónnym vedením. V obci je vzdušný aj káblový telefónny rozvod, z ktorého sú napojené rodinné domy a ostatné objekty na VTS. Vzhľadom na rastúce požiadavky na kvalitu prenosu VTS je potrebné upraviť telefónny rozvod v obci.

V obci Bukovce navrhujeme upraviť telekomunikačnú sieť (VTS). V miestach s navrhovanou novou rodinnou zástavbou navrhujeme nové telekomunikačné rozvody uložiť do zeme pod navrhovaný chodník. Do spoločnej ryhy navrhujeme uložiť 2x HDPE rúrky ako prípravu pre optické telekomunikačné vedenie. Nové rodinné domy navrhujeme napojiť na VTS podzemným vedením.

- miestny rozhlas

Miestny rozhlas obce Bukovce je na samostatných oceľových stožiaroch resp. na stožiaroch NN siete so vzdušným rozvodom a reproduktormi.

Jestvujúci rozvod miestneho rozhlasu obce Bukovce navrhujeme ponechať. Jestvujúce reproduktory navrhujeme vymeniť za nové. V miestach novej zástavby navrhujeme nový rozvod miestneho rozhlasu na samostatných stožiaroch s novými

reproduktormi 15W/100V. Na obecnom úrade navrhujeme inštalovať novú ústredňu pre miestny rozhlas. Ústredňu navrhujeme vybaviť výstražnou sirénou, tunerom a CD playerom.

2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

Katastrálne územie obce Bukovce a jeho zastavané územia sú prostredím vysokej úrovne životného prostredia.

Najväčšími problémami v obci z hľadiska životného prostredia je chýbajúca pobrežná vegetácia, ochranné a líniové porasty, množstvo zelene v obci, znečisťovanie tokov odpadom, hluk a prašnosť z cestnej komunikácie II/575.

Premena niektorých častí obce na verejnú zeleň, ochranná dosadba zelene okolo vodných tokov a premena ornej pôdy a lúčnych porastov v intraviláne na záhrady, vytvára plynulý prechod z urbanizovaného prostredia priamo do prírody.

Ohrozenie podzemných vôd individuálnymi žumpami a septikmi vyrieši dostavba kanalizácie.

Z hľadiska funkčného využívania v obci pôsobí poľnohospodárske družstvo. Priemyselná výroba v obci nie je zastúpená.

Výstavba kanalizácie a obmedzenie poľnohospodárskej výroby zmenou kultúr pozemkov na lúčne porasty minimalizuje znečistenie podzemných a povrchových vôd.

Podmieňujúcimi požiadavkami stabilizácie potencionálnych zosuvných partií je ochrana a dosadanie vzrastlej svahovej zelene. Svahové prívalové vody sú zachytávané hustým porastom, ktorý eliminuje pohyb neupravených úsekov. Tým je povrch stabilizovaný a nedochádza k prehĺbovaniu erózných činností. Nenarušené, mierne sklonité svahové polohy sú stavebne využiteľné bez osobitných opatrení.

Podľa Programu odpadového hospodárstva sa zberom TKO a separovaným zberom na území obce zaoberá a zber realizuje Fúra, sro. Košice. Odpad je vyvážený na riadenú skládku TKO Papín v okrese Humenné, ročne cca 26 ton. Obec likviduje biologicko-rozložiteľný odpad na skládke v obci Chotča.

2.14. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu

Rozloha katastrálneho územia je 1 106 ha s prevládajúcou rozlohou lesov. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy je 581 ha (orná pôda 152 ha, trvalo trávnaté porasty 441 ha, záhrady a sady 18 ha), lesnej pôdy 344 ha, vodnej plochy 22 ha, zastavanej plochy 40 ha a neplodnej plochy – ostatná 120 ha.

Pri vypracovaní územného plánu obce Bukovce sa rešpektovali zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom využití tak, ako sú stanovené zákonom NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Podľa § 12 tohto zákona možno poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné účely a na iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie pôdneho fondu, je podľa zákona povinný chrániť poľnohospodársku pôdu, zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny, uvedenej v prílohe č. 3 k tomuto zákonu. Poľnohospodárske pôdy na katastrálnom území obce

sú zaradené do 5-9 skupiny BPEJ, ktoré v zmysle § 12 nie sú zahrnuté do zoznamu skupín, osobitne chránených týmto zákonom.

Jednotlivé funkcie, pre ktoré sú jednotlivé zábery pôdneho fondu navrhnuté:

1. - 2. Sústredená výstavba rodinných domov, 3. – 5. Rozptýlená výstavba rodinných domov, 6. Občianska vybavenosť, 7. Športovo-rekreačná vybavenosť, Verejná zeleň, 8. Miestne komunikácie, 9. Technická infraštruktúra

Územné rezervy:

10. Sústredená výstavba rodinných domov, 11. Úprava cestnej komunikácie II/575.

Celkový záber pôdneho fondu pre navrhovaný rozvoj obce do roku 2035 je 12,495 ha, z toho je 7,902 ha poľnohospodárskej pôdy.

Vyhodnotenie navrhovaných záberov pôdneho fondu – obec Bukovce

Lokalita číslo	Funkčné využitie	Výmera lokality celkom v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy			Melioračné zariadenia	Lokalita 1 – ZÚ 2 – mimo ZÚ
			Celkom (ha)	z toho			
				Skupina BPEJ	Výmera (ha)		
1	Rodinné domy	3,327	3,056	8 - 0679462	3,056	-	1
			-	6 - 0611002	-	-	1
2	Rodinné domy	4,492	2,735	8 - 0678562	2,735	-	1,2
3a	Rodinné domy	0,080	0,080	7 - 0671442	0,001	-	1
				6 - 0611002	0,079	-	1
3b	Rodinné domy	0,128	0,128	6 - 0611002	0,128	-	1
4	Rodinné domy	0,635	0,635	6 - 0611002	0,635	-	2
5	Rodinné domy	0,421	0,421	7 - 0769432	0,421	-	2
6a	Občianska vybavenosť	0,047	0,047	7 - 0769432	0,047	-	2
6b	Občianska vybavenosť	0,035	-	6 - 0611002	-	-	1
7a	Rekreačná vybavenosť	0,439	0,439	6 - 0611002	0,036	-	2
				8 - 0678462	0,403	-	2
7b	Verejná zeleň	0,225	0,195	8 - 0679462	0,195	-	2
7c	Verejná zeleň	0,079	-	6 - 0611002	-	-	1
7d	Verejná zeleň	0,459	-	6 - 0611002	-	-	1
7e	Verejná zeleň	1,427	-	6 - 0611002	-	-	1
7f	Verejná zeleň	0,077	-	6 - 0611002	-	-	1
7g	Verejná zeleň	0,136	-	6 - 0611002	-	-	1
8a	Miestna komunikácia	0,051	-	7 - 0769432	-	-	2
8b	Miestna komunikácia	0,076	0,076	7 - 0769432	0,076	-	2
8c	Miestna komunikácia	0,026	-	7 - 0671442	-	-	2
8d	Miestna komunikácia	0,034	-	6 - 0611002	-	-	1
8e	Miestna komunikácia	0,098	0,090	6 - 0611002	0,090	-	2
9	Technická infraštruktúra	0,203	-	8 - 0678562	-	-	1
	Spolu	12,495	7,902		7,902		1 – 3,90 ha 2 – 4,00 ha

2.15. Hodnotenie navrhovaného riešenia

Územný plán obce Bukovce vytvára podmienky pre koordinačnú činnosť v území, zhodnocuje potenciál, stav infraštruktúry, rozvojové trendy v časových etapách zohľadňujúc spoločenskú potrebu. Sumarizuje a premieta do jednotlivých oblastí rozhodujúce dokumenty prijaté na úrovni vlády SR (KÚRS 2001), samosprávneho kraja Prešov (ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004), okresu Svidník a obce (PHSR, Zadanie).

Stanovuje ochranu najcennejších prvkov prírodného prostredia ako aj prvkov ÚSES, vytvorením uceleného miestneho systému ekologickej stability, vychádzajúceho z prvkov nadregionálneho a regionálneho systému ekologickej stability a pozostáva z reálnych a potencionálnych biocentier a biokoridorov. Minimalizuje vplyv faktorov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie a stresové faktory, výsadbou ochrannej a izolačnej zelene a nárastom plôch verejnej zelene. Činnosť v krajine musí byť zameraná na zachovanie a rozvíjanie súčasnej prírodnej a krajinnej štruktúry systematickou obnovou lesných porastov a racionálnym využívaním poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zavedením ekostabilizačných opatrení. Systémom verejnej zelene sa doplní vidiecke prostredie o mestské urbanizované prvky.

Navrhuje intenzifikáciu zastavaného územia a určuje smery a spôsob jeho rozvoja mimo zastavané územia v potrebnej miere, vyplývajúcej z požiadaviek rastu obce v návrhovom období. Ako prvá by sa mala začať zastavovať lokalita Na Uhliskách.

Zariadenie občianskej vybavenosti komerčného charakteru sa bude realizovať podľa reálneho dopytu a ponuky. Výstavba rekreačných a sociálnych zariadení bude závisieť od finančných možností obce (získanie finančných prostriedkov zo štátnych, či európskych zdrojov).

Vymedzuje chránené koridory pre navrhovanú výstavbu prvkov dopravnej a technickej infraštruktúry a vytyčuje územné rezervy pre výhľadový rozvoj jednotlivých funkcií po návrhovom období za účelom postupnej prípravy podmienok v priebehu návrhového obdobia k možnému naplneniu týchto koncepčných zámerov.

2.16. Návrh záväznej časti

Podľa § 13 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12, ods. 6 Vyhlášky MZP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa určujú tieto záväzné zásady a regulatívy rozvoja obce Bukovce:

I. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

1.1 *Regulatívy priestorového usporiadania*

- 1.1.1 Vytvoriť kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
- 1.1.2 Rešpektovať jestvujúce funkčné zónovanie, nové priestory pre jednotlivé funkcie riešiť v návaznosti na jestvujúce funkčné plochy
- 1.1.3 Uprednostniť zástavbu lokalít s čiastočne prítomnou, resp. s projekčne

- 1.1.4 pripravenou dopravnou a technickou infraštruktúrou
- 1.1.4 Limitujúcimi faktormi pre priestorový rozvoj obce je
 - vedenie VTL plynovodu na severnej strane obce
 - ochrana prírodných a krajinných hodnôt na južnej a západnej strane
 - poľnohospodárska pôda vhodná na poľnohospodársku veľkovýrobu na severnej a východnej strane
- 1.1.5 Hlavnou kompozičnou osou obce je cestná komunikácia II/575 s prirodzeným centrom obce v priestore križovania s vedľajšou kompozičnou osou, tvorenou cestnou komunikáciou III/556030, až po základnú školu
- 1.1.6 Chrániť hodnotné krajinné a prírodné priehľady a panorámy
- 1.2 *Regulatívy funkčného využívania územia*
 - 1.2.1 Obytné územie
 - 1.2.1.1 Uprednostniť prestavbu staršieho, najmä neobývaného bytového fondu
 - 1.2.1.2 Využiť všetky prázdne parcely a prieluky v zastavanom území
 - 1.2.1.3 Výstavbu nových bytových jednotiek realizovať v samostatne stojacích rodinných domoch, bytové jednotky radiť nad alebo za sebou, alebo v bytových domoch
 - 1.2.1.4 Bývanie povoliť integrované iba s čistými a nehučnými prevádzkami
 - 1.2.1.5 Hygienicky závadné prevádzky je nevyhnutné vymiestniť mimo obytné územie na plochy s funkciou výrobnou
 - 1.2.2 Výrobné územie
 - 1.2.2.1 Podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie
 - 1.2.2.2 Podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti podporujúce rozvoj obce
 - 1.2.2.3 Považovať za neprípustné rozširovanie plochy areálov bez kompletného využitia existujúcej disponibilnej plochy

II. Podmienky a intenzita využitia jednotlivých plôch

- 2.1 Za záväzné považovať funkčné využitie z grafickej časti ÚPN-O, výkres č.2,3, 7
 - 2.1.1 Stavebná čiara maximálne 10 metrov od cestnej komunikácie
- 2.2 *Plochy bývania vidieckeho typu Bv*
 - 2.2.1 pre rodinné bývanie v rodinných domoch s príslušným zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat
 - 2.2.2 Prípustné využitie
 - podstatne nerušiacie zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie
 - zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva
 - zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohto územia
 - 2.2.3 Obmedzujúce využitie
 - zariadenia sociálne, zdravotné a športové
 - nerušivé zariadenia poľnohospodárskej výroby a služieb

- nerušiacie zariadenia špecifickej vybavenosti
- 2.2.4 Zakazujúce využitie
 - hygienicky závadné prevádzky
 - skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
 - chov úžitkových zvierat nad rámec vlastnej spotreby či útulky zvierat
- 2.3 *Plochy bývania, viacpodlažné Dv*
 - 2.3.1 pre nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe
 - 2.3.2 Prípustné využitie
 - pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom
 - maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu tohto územia
 - 2.3.3 Obmedzujúce využitie
 - združená zástavba nízkopodlažných obytných domov charakteru domov rodinných
 - nerušiacie živnostenské prevádzky, kultúrne, zdravotnícke, školské a športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia
 - malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí
 - 2.3.4 Zakazujúce využitie
 - hygienicky závadné prevádzky
 - skladovanie nebezpečných materiálov s rizikom havárie či zamorenia
- 2.4 *Plochy občianskej vybavenosti Ov*
 - 2.4.1 pre umiestnenie zariadení základnej, vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti
 - 2.4.2 Prípustné využitie
 - koncentrované zariadenia maloobchodu, verejných služieb a verejného stravovania
 - zariadenia sociálnej starostlivosti, školstva a zdravotníctva
 - zariadenia kultúry a verejnej administratívy
 - 2.4.3 Obmedzujúce využitie
 - byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení
- 2.5 *Plochy poľnohospodárskej výroby Po*
 - 2.5.1 pre objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej aj rastlinnej
 - 2.5.2 Prípustné využitie
 - objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej aj rastlinnej
 - skladové poľnohospodárske objekty
 - opravárenské a údržbárske základne a dielne
 - skladové poľnohospodárske objekty
 - 2.5.3 Obmedzujúce využitie
 - služobné byty pre správcov zariadení
 - čerpacie stanice pohonných hmôt neverejného charakteru
 - malé výrobné zariadenia nepoľnohospodárskeho charakteru

- 2.5.4 Zakazujúce využitie
- objekty určené na skladovanie a spracovanie toxického, výbušného a rádioaktívneho materiálu
- 2.6 *Plochy pre rekreačné a športové aktivity Šr*
- 2.6.1 pre umiestnenie rekreačných a športovo-rekreačných zariadení a služieb, organizovaných prevažne na komerčnom základe a slúžiacich pre využitie voľného času obyvateľstva
- 2.6.2 Prípustné využitie
- verejné a individuálne rekreačné objekty a zariadenia
 - verejné individuálne športové, športovo-rehabilitačné zariadenia
 - doplňujúcu maloobchodnú a servisnú vybavenosť charakteru rekreačných služieb
 - objekty pre verejné stravovanie a ubytovanie
 - objekty cestovného ruchu a organizovanej turistiky
 - technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti
- 2.6.3 Obmedzujúce využitie
- pohotovostné a služobné byty
 - menšie zariadenia organizovanej športovej činnosti
- 2.7 *Plochy verejnej zelene Vz*
- 2.7.1 pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených priestranstiev
- 2.7.2 Prípustné využitie
- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť
 - doplňujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie
- 2.7.3 Obmedzujúce využitie
- rozsahovo menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia
 - zábavné strediská
 - rehabilitačno-rekreačné zariadenia
- 2.8 Okrem regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a stavebná prípustnosť územného využitia, sa územným plánom navrhuje prípustná výška zástavby, uvedená v maximálnom doporučovanom počte nadzemných podlaží a podkrovia (napr. 2+p) a prípustná intenzita zastavanosti, ktorá je udaná percentuálne ako pomer najväčšej prípustnej stavebne využiteľnej plochy k celkovej ploche pozemku (napr. 0,20), výkres č.7.

III. Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskej vybavenosti

- 3.1 Koncentrácia do uzlových priestorov obce, aby vytvárali akcenty urbanistickej kompozície a umožnili optimálnu dochádzku
- 3.2 Vytvoriť zariadenie sociálnej pomoci starším vekovým a zdravotne postihnutým skupinám obyvateľstva
- 3.3 Pre ubytovanie občanov v dôchodkovom veku preferovať zariadenia rodinného a penzijnového typu
- 3.4 Pre lepšiu dostupnosť integrovať zariadenia občianskej vybavenosti na plochách rodinných domov, obmedzujúcou je ich hygienická prípustnosť

IV. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

4.1 Doprava

- 4.1.1 Cestná komunikácia II/575 funkčnej skupiny B (zberná komunikácia), funkčnej triedy B2, MZ 8,0/50, dobudovať na parametre II. triedy, v obci úprava na kategóriu miestnej komunikácie (MZ)
- 4.1.2 Cestné komunikácie III/575009 a III/556030 funkčnej skupiny B (zberná komunikácia), funkčnej triedy B3, MZ 6,5/40, dobudovať na parametre III. triedy, v obci úprava na kategóriu miestnej komunikácie (MZ)
- 4.1.3 Miestne obslužné a účelové komunikácie upraviť na požadované šírkové parametre v súlade s STN 736110.
- 4.1.4 Dobudovať komunikáciu pre peších súbežne pozdĺž cestnej komunikácie druhej a tretej triedy v minimálnej šírke 2 m, jednostranne.
- 4.1.5 Na autobusových zástavkách vybudovať samostatné zástavkové pruhy
- 4.1.6 Vybudovať a dobudovať parkoviská pred zariadeniami občianskej vybavenosti, sprehľadniť horizontálnym značením parkovacích miest ich vymedzenie, nadbytočné plochy premeniť na verejnú zeleň
 - parkovisko Pri dome smútku

4.2 Vodné hospodárstvo

- 4.2.1 Rešpektovať trasu jestvujúceho vodovodu
- 4.2.2 Rešpektovať ochranné pásma I., II. a III. stupňa existujúcich vodných zdrojov
- 4.2.3 Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie
- 4.2.4 Vystavať Čističku odpadových vôd
- 4.2.5 Vybudovať odvedenie povrchových dažďových vôd z cestných komunikácií
- 4.2.6 Pre potreby úpravy a údržby vodných tokov ponechať pozdĺž oboch brehov voľný nezastavaný pás o šírke min. 10 m (pozdĺž Chotčianky) a 5 m (ostatné toky, v zmysle §49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a platnej STN)
- 4.2.7 Protipovodňová ochrana navrhovanej výstavby rodinných domov bude zabezpečená ich situovaním nad hladinu Q_{100} – ročnej veľkej vody.

4.3 Elektrická energia

- 4.3.1 Zabezpečiť rozšírenie VN a NN elektrického vedenia v novonavhnutej zástavbe
- 4.3.2 Dobudovať verejné osvetlenie na stĺpoch NN vedenia
- 4.3.3 Osvetliť významné objekty v obci, osadiť informačné a smerové tabule

4.4 Plyn

- 4.4.1 Rešpektovať trasu plynovodu
- 4.4.2 Zabezpečiť rozšírenie plynovodu v novonavrhovanej zástavbe

4.5 Telekomunikácie

- 4.5.1 Rezervovať priestor pre realizáciu verejnej telekomunikačnej siete uložením do zeme
- 4.5.2 Miestny rozhlas rozviesť s využitím nových osvetľovacích stožiarov

V. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny

- 5.1 Pre riešené územie obce Bukovce (katastrálne územie) platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
- 5.3 Za ekologicky najhodnotnejšie segmenty z hľadiska krajinnej štruktúry, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri plnení ekostabilizačnej funkcie v riešenom území, pokladať:
 - nelesnú drevinnú vegetáciu miestnych vodných tokov
 - lesy severnej časti
 - trvalo trávnaté porasty
- 5.4 Chrániť územie hodnotné z hľadiska prírodného a krajinotvorného - Alúvium Chotčianky, Alúvium potoka Gribov
- 5.5 Zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability
 - 5.5.1 Regionálny biokoridor Chotčianka
 - platí v ňom vylúčenie nevhodných zásahov do brehových porastov, doplnenie úsekov bez pobrežnej vegetácie, zákaz znečistenia toku, živelné ťažby riečného materiálu, uchovať aluviálne lúky, zákaz vypaľovania trávnatých porastov, zákaz regulácie toku
 - 5.5.2 Regionálny biokoridor Kožušovský potok
 - platí v ňom vylúčenie nevhodných zásahov do brehových porastov, zákaz znečisťovania toku, živelné ťažby riečného materiálu, uchovať aluviálne lúky, zákaz vypaľovania trávnatých porastov.
 - 5.5.3 Miestne biocentrum Dolinky a miestne biocentrum Osiková
 - zachovať charakter územia v relatívne nezmenenom stave, hospodáriť tak, aby nedochádzalo k podstatným zásahom s nezvratnými dôsledkami na existujúci charakter biotopov európskeho významu, v LHP v rámci obnovy lesa uplatňovať autochtónne druhy s vylúčením územia cudzích prvkov, v lesných porastoch hospodáriť podľa pokynov LHP zohľadňujúcich požiadavky ochrany prírody a krajiny.
 - 5.5.4 Miestny biokoridor Oľšavka
 - zachovať sprievodnú zeleň, potreba realizácie dosadby chýbajúcej a rekonštrukcia narušenej vegetácie
- 5.6 Chrániť územie siete NATURA 2000, navrhované chránené vtáčie územie (CHVÚ) Laborecká vrchovina. Návrh akejkoľvek výstavby plánovanej realizovať v hraniciach CHVÚ, v etape vypracovania jej konkrétnejších projektov, môže byť z hľadiska záujmov ochrany prírody predmetom posudzovania jej vplyvov na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia a v prípade negatívneho vplyvu nemusí byť výstavba povolená.
- 5.7 Minimalizovať zásahy do lokalít záujmu OPaK - lesných a travinno-bylinných biotopov európskeho a národného charakteru. Z dôvodu, že ŠOP SR t.č. nedisponuje úplne presnou lokalizáciou výskytu biotopov európskeho a národného významu v k.ú. obce, bude investor stavby na výskyt týchto biotopov upozornený v etape územného konania. V prípade, že zamýšľanou stavbou môže prísť k poškodeniu alebo zničeniu týchto biotopov, je investor povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa zákona OPaK (§ 6) na poškodenie

- a zničenie týchto biotopov. V tomto súhlase vydávanom podľa zákona OPaK orgán ochrany prírody určí vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo uhradenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty stavbou zasiahnutých biotopov.
- 5.8 Plochami pre náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny sú určené všetky novonavrhované plochy verejnej zelene
 - 5.9 Udržiavať kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR
 - 5.8.1 *Grécko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža* (č. ÚZPF 221/0)
neskorobarokový kostol v areáli bývalého kláštora baziliánov, založený v 2. polovici 18. Storočia. Jednoloďová stavba na štvorcovej základni s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou.
 - 5.8.2 *prícestná kaplnka* (č. ÚZPF 10366/0)
rustikovaná klasicistická stavba z 1. polovice 19. storočia, jednoduchá obdĺžniková stavba s polkruhovým uzáverom nachádzajúca sa za obcou z Bukoviec do Havaja.
 - 5.9 Rešpektovať evidované archeologické lokality
 - 5.9.1 *historické jadro bývalej samotej obce Veľké Bukovce* – prvá písomná zmienka z roku 1379
 - 5.9.2 *historické jadro bývalej samotej obce Malé Bukovce* – prvá písomná zmienka z roku 1557
 - 5.9.3 *poloha Bukovská Hôrka* – areál národnej kultúrnej pamiatky Chrámu povýšenia Svätého Kríža – zaniknutý novoveký baziliánsky kláštor

VI. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- 6.1 Problém čistoty vodných tokov riešiť dostavbou kanalizácie
- 6.2 Podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávňovaním ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou,
- 6.3 Neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať pôvodné (domáce) druhy drevín,
- 6.4 Dosadba chýbajúcej pobrežnej vegetácie, ochranných a líniových porastov
- 6.5 Podľa šírkových pomerov vysadiť pozdĺž komunikácií a miestnych vodných tokov sprievodnú líniovú zeleň
- 6.6 Jestvujúce aj novonavrhované plochy verejnej zelene v intraviláne obce využiť pre realizáciu náhradnej výsadby za asanovanú zeleň
- 6.7 Pri nakladaní s komunálnym odpadom riadiť sa zákonom č. 223/2001 o odpadoch a Programom odpadového hospodárstva obce uplatňovaným vo VZN
- 6.8 Zlikvidovať všetky divoké skládky, na postihnutých miestach vykonať rekultiváciu
- 6.9 Výrobný a iný odpad riešiť v súlade s technologickým postupom danej prevádzky vo vlastnej réžii podnikateľského subjektu

VII. Vymedzenie zastavaného územia obce

- 7.1 Nová hranica zastavaného územia zahŕňa nové plochy vyčlenené pre rozvoj ako aj hranicu súčasného skutočne zastavaného územia – výkres č. 2 a 3
 - na severe – o navrhovaný vstup na krížovú cestu, rómsku osadu a prístupovú cestnú komunikáciu k domu smútku

- na západe - plochy futbalového ihriska a areálu poľnohospodárskeho družstva
- na juhu a východe – novonavrhovaná zástavba rodinných domov

VIII. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

- hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
 - 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia,
 - 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
 - 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy
 cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie (ochranné pásma ciest vyplývajú zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb.)
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča, táto vzdialenosť je pri napätí
 - od 1 do 35 kV vrátane
 - d. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m
 - e. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m
 - f. pre zavesené káblové vedenie 1 m
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla, táto vzdialenosť je
 - 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
 - s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
 (ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 656/2004 Z.z.)
- ochranné pásmo telekomunikačného vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy, hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie
(ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 610/2003 Z.z.)
- ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranicu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
- 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
- 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
- 1 m pre plynovod, ktorý rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
- 8 m pre technologické objekty
- bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo pôdorys, vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je
 - 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
 - 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm
 - 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
 - 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch

(ochranné a bezpečnostné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 656/2004 Z.z.)
- pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

(ochranné pásma vyplývajú zo zákona NR SR č. 442/2002 Z.z.)
- ochranné pásmo I. a II. stupňa vodných zdrojov a vodárenských tokov sú určené podľa miestnych podmienok, a sú do dokumentácie ÚPN obce zakreslené individuálne
- katastrálne územie obce Bukovce sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja Chotčianka – Stropkov, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím bývalého ObÚ Svidník, OŽP, č. 227/92 Ku/Mo zo dňa 3.12.1992. V uvedenom ochrannom pásme platí osobitný režim hospodárenia
- územná rezerva vodných tokov v šírke 10 m pri vodohospodársky významnom vodnom toku a 5 m pri drobných vodných tokoch od brehovej čiary, pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze (podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z.)

- ochranné pásmo pohrebiska je 50 m, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať alebo umiestňovať budovy (podľa zákona NR SR č. 470/2005 Z.z.)

Všetky ochranné pásma a chránené územia sú zakreslené do dokumentácie územného plánu obce – výkres č.3 (urbanistický návrh zastavaného územia).

IX. Vymedzenie častí obce na spracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

9.1 Z dôvodu stanovenia presnejších regulatívov zástavby je nutné

9.1.1 riešiť územným plánom zóny (ÚPN-Z)

- nie je potrebné riešiť

9.1.2 riešiť urbanistickou štúdiou (UrŠ)

- Malé Bukovce, IBV Na Uhliskách
- IBV Jedľovčina
- Rómska osada

X. Zoznam verejnoprospešných stavieb

Podľa ustanovení § 11, ods. 5g a § 13, ods. 3b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a územnoplánovacej dokumentácii (stavebný zákon), sa územným plánom obce Okružle určujú ako verejnoprospešné tieto menovite uvedené novonavrhované stavby:

- O Základná a vyššia občianska vybavenosť sociálneho charakteru
 - O1 Rekonštrukcia objektu verejnej správy
 - O2 Rekonštrukcia základnej a materskej školy
 - O3 Rekonštrukcia kultúrneho domu
 - O4 Rekonštrukcia bývalej materskej školy na CVČ
 - O5 Rekonštrukcia a dostavba putovného miesta – Bukovská hôrka (výkres č. 2)
 - O6 Výstavba kalvárie – krížová cesta
 - O7 Vodný prameň, kaplnka – doplnenie vybavenosti
 - O8 Výstavba sociálnej bytovky pre Rómov
- S Stavby verejnej športovej a športovo-rekreačnej vybavenosti
 - S1 Doplnenie zariadení futbalového ihriska
- V Vybraná verejná zeleň, rekreačná a ochranná zeleň a prvky územných systémov ekologickej stability
 - V1 Zriadenie verejného parku
 - V2 Sprievodná, ochranná a izolačná zeleň (výkres č. 2)

Okrem toho sú do verejnoprospešných stavieb zaradené všetky navrhované prvky územného systému ekologickej stability – biocentrá, biokoridory, interakčné prvky (výkres c. 6)

- D Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru
 - D1 Zriadenie nových a doplnenie existujúcich prístupových a obslužných

- komunikácií
- D2 Zriadenie verejných parkovísk pre osobné automobily
 - Pri cintoríne
- D3 Výstavba peších komunikácií
- D4 Cyklotrasa (výkres č. 2)
- T Zariadenia technickej infraštruktúry
 - T1 Výstavba čističky odpadových vôd ČOV

Okrem toho sú do verejnoprospešných stavieb zaradené všetky navrhované líniové vedenia verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrorozvody, plynorozvody, telekomunikačné trasy), vrátane k nim príslušných trasových zariadení tak, ako sú uvedené vo výkresoch 2, 4 a 5.